

Sala de Situación de Salud



Hasta el
Día 31 de Diciembre

↓ **SE: 1**

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre


Noviembre

Diciembre



EVENTOS INTERNACIONALES y REGIONALES

Países y territorios con casos autóctonos confirmados de Zika (transmisión vectorial) 2015-2016



En Perú, a partir de la SE 40 y hasta la SE 45 se observó un aumento en la notificación de casos sospechosos y confirmados, particularmente en la ciudad de Iquitos

48 países transmisión autóctona vectorial
5 transmisión sexual

Fuente: OPS



SITUACION EN TUCUMÁN

Pronóstico de precipitaciones



5 al 9 de Enero 2017

San Miguel
de Tucumán

Posibilidad de precipitaciones [%]

Aguilares -
Tucumán

**Sin alertas meteorológicos para
la provincia de Tucumán. Hasta
09:00 hs.**



IC estimado próximos días (06– 11/01)

	Viern 06	Sab 07	Dom 08	Lun 09	Mart 10	Mierc 11
IC	41	47	48	52	47	41

* El índice de calor se construye tomando en cuenta la temperatura y humedad máxima

REFERENCIA DEL INDICE DE CALOR (IC)

	Mayor de 54	Alta probabilidad de golpe de calor
	45 a 54	Peligroso
	40 a 45	Gran malestar- evitar el ejercicio
	30 a 39	Algún malestar
	Menor de 29	Sin malestar

Recomendaciones generales:



- Tomar mucha agua.
- Consumir frutas y verduras.
- Usar sombrero y ropa liviana, de algodón y colores claros.
- Usar cremas de protección solar, factor 15 o más.
- Permanecer en lugares bien ventilados.
- Evitar las bebidas con cafeína, azúcar en exceso, muy frías o muy calientes y con alcohol.
- Evitar la actividad física intensa.

A los lactantes y niños pequeños:


- Ofrecer el pecho con frecuencia y agua fresca .
- Bañarlos con frecuencia.
- Mantenerlos en lugares frescos y ventilados.
- Evitar que se expongan al sol.
- Evitar permanecer con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

VIGILANCIA DE FEBRILES

Vigilancia de Síndrome febril inespecífico y Factores climáticos. Año 2016. Provincia de Tucumán.



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




La línea de notificación continua en descenso transcurriendo por zona de éxito.

REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

La notificación de ETI continua en descenso dentro de lo esperado para la época del año.

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Se notificaron 66 casos de Bronquiolitis durante la SE 51


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios 2016. Provincia de Tucumán. (n=3325)



Positividad 15% para virus Parainfluenza

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

La línea de notificación se mantuvo dentro de lo esperado durante todo el año

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Se notificaron 217 casos de diarrea durante la SE 51

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




La línea de notificación presenta un leve ascenso dentro de lo esperado para la época estival

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Los corredores desagregados por área programática acompañan al corredor provincial en su tendencia

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

La línea de tendencia se encuentra en descenso con 120 casos notificados en la SE 51

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

La tendencia general del corredor es en descenso, aunque todavía transcurre por zona epidémica

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Se notificaron 82 casos de alacranismo durante la SE 51

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 52 Período: 2014 - 2016




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2016 Hasta SE 52

Meningococo	1
Neumococo	10
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	5
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 52 (n=23)




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

La línea de notificación se encuentra en ascenso para la SE 52 por la notificación de 1 caso de Meningitis bacteriana

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 52 (n=31)



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

La línea de tendencia se encuentra en descenso, sin
Casos notificados durante la SE 52

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA