

Sala de Situación de Salud



Hasta el
Día 28 de enero



SE: 4

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



EVENTOS INTERNACIONALES y REGIONALES

Ubicación geográfica de casos probables y confirmados de fiebre amarilla notificados en las Américas durante 2016 y 2017.



2017:

Brasil:

Sospechosos 206 casos

Fallecidos 53

2016

Perú: 79 casos

Fallecidos 24

Colombia: 12 casos

DENGUE

Casos de dengue según clasificación. Argentina y países limítrofes. Año 2016

País	Hasta SE	Notificados	Casos confirmados	Incidencia ⁴	Serotipos	Casos de dengue grave	Muertes por dengue
Argentina⁵	52/2016	79.455*	41.211	96,0	DEN 1, 4	-	**
Bolivia⁶	36/2016		3.552		DEN 1, 4	-	1
Brasil⁷	51/2016	1.496.282		820,3	DEN 1, 2, 3 y 4	844	629
Chile	-	-			-	-	-
Paraguay⁸	52/2016	100.938	2.556	-	DEN 1, 4 y 3	-	16
Uruguay⁹	21/2016	1.337	26		DEN 1		-

*Se incluyen como casos notificados a aquellos clasificados como sospechosos, probables, confirmados y descartados.

** Los casos reportados (10) de pacientes fallecidos con dengue requieren ser evaluados para su clasificación final por una comisión de cierre de casos.

CHIKUNGUNYA

	Casos Probables	Casos Confirmados	Fallecidos
Argentina (hasta SE 52 - 2016)	1	339	-
Brasil	265.554	146.014	159
Paraguay	886	38	-

Fuente: MSAL, OPS

ZIKA

EEUU: sin nuevos casos.

Panamá: tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados entre SE 30-49 de 2016.

Caribe: tendencia descendente de casos.

Perú (Iquitos): tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados entre SE 40-50 de 2016.

Síndrome congénito: 2.610 c. confirmados en América.

*48 con casos autóctonos por transmisión vectorial


*5 países con casos por transmisión sexual (Argentina, Canadá, Chile, EEUU y Perú).



SITUACION EN TUCUMÁN




Vigilancia de Síndrome febril y Factores climáticos. Año 2016-2017. Provincia de Tucumán. (N=155)



 Sospechosos SFI
 Confirmado SFI
 Precipitaciones semanales

 Temperatura Máxima
 Temperatura Mínima

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios Desde la Se 30 de 2016 a la Se 3de 2017. Provincia de Tucumán. (n=1025)



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 año Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Desde la SE 30 2016 hasta la SE 1 2017 (n= 350)



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 2




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 3 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 3

Meningococo	0
Neumococo	1
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 3 (n=3)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 3 (n=0)



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA