



# Sala de Situación de Salud

Hasta el 6 de  
Febrero de 2016

**SE: 05**



# **EVENTOS INTERNACIONALES**

Países y territorios con casos confirmados de infección por virus Zika (transmisión autóctona) en las Américas, 2015-2016.



Actualizado a la  
Semana Epidemiológica 4  
(Ene 24-30, 2016)

Leyenda

Países con casos confirmados de virus Zika

Países con casos confirmados

Limites de países



Caribe



Fuentes de datos:  
Notificación de los Centros Nacionales de  
Enlace para el RSI, publicaciones en línea  
de las Ministerios de Salud.

Producción del mapa:  
OPS-OMS AD CHAIRARO

© OPS-OMS 2015.  
Todos los derechos reservados.

Este mapa está diseñado para la representación y visualización general de los datos y de la geografía, y para ser utilizado como una herramienta de navegación o exploración. No para su modificación, reproducción, publicación o distribución fuera de la OPS-OMS y sus Estados Miembros, sin autorización. Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OPS-OMS sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, ni de sus autoridades, ni respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.

## Reporte de casos:

**Venezuela:** 4500 casos sospechosos de infección y 90 casos de G. Barré

**El Salvador:** 6310 casos sospechosos

**9 países europeos** confirmaron casos de infección por Zika

**Argentina:** en la SE 3 fue notificado el primer caso importado de infección por Zika

**La OMS declaró Emergencia de Salud Pública Internacional**

## Países/territorios con transmisión autóctona o casos importados de Chikungunya en las Américas, SE 49, 2013- SE 3,2016

Número de casos acumulados de Chikungunya reportados en países de América. Año 2015/2016.

| Países   | SE | N° de casos |
|----------|----|-------------|
| Bolivia  | 2  | 318         |
| Paraguay | 52 | 4294        |



## Mundo

Según una estimación de la OMS, cada año:

- ✓ Se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año
- ✓ 500 000 personas que padecen dengue grave.
- ✓ Aproximadamente un 2,5% fallecen.


Fuente: Nota descriptiva N° 117, OMS

### Casos de dengue según clasificación en países limítrofes. Años 2015-2016


| País                   | Hasta SE | Notificados | Casos confirmados | Incidencia <sup>1</sup> | Serotipos   | Casos de dengue grave | Muertes por dengue |
|------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Argentina <sup>2</sup> | 02/2016  | 722*        | 186               | 0,0                     | DEN 1       | -                     | -                  |
| Bolivia <sup>3</sup>   | 02/2016  |             | 227               |                         |             | -                     | -                  |
| Brasil <sup>4</sup>    | 52/2015  | 1.649.008   |                   | 813,1                   | DEN 1,2,3,4 | 1.569                 | 863                |
| Chile <sup>5</sup>     | 08/2015  | 6           |                   |                         | -           | -                     | -                  |
| Paraguay <sup>6</sup>  | 51/2015  | 62.938      | 16.409            | 243                     | DEN 1, 2, 4 | -                     | -                  |
| Uruguay                | -        |             |                   |                         | -           |                       | -                  |

Fuente: Boletín integrado de vigilancia. 26 /01/16. Ministerio Salud de la Nación

Provincias con reporte de casos  
de Dengue. Argentina, 2016



Distribución de casos de dengue notificados en el  
SNV por SE según su clasificación. Argentina. SE  
1/2015 a 3/2016. N=4727



Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SIVILA


**Brote (serotipo DEN 1) en Formosa y Misiones.**



# SITUACION EN TUCUMÁN




## Vigilancia de Síndrome febril y Factores climáticos. Años 2015-2016. Provincia de Tucumán.






## Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03




### REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Proporción de virus respiratorios 2015 y 2016 Provincia de Tucumán. (n=1625)




## Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


## Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2015 (n=895). SE 2 2016 (n=24)






## Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


## Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


## Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 03



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Casos acumulados de Meningitis hasta SE 04 Período: 2014 - 2016




## Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2016 Hasta SE 04

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Meningococo</b>            | <b>0</b> |
| <b>Neumococo</b>              | <b>0</b> |
| <b>Haemophilus Influenzae</b> | <b>0</b> |
| <b>TBC</b>                    | <b>0</b> |
| <b>Bacterianas/otras</b>      | <b>0</b> |
| <b>Bacteriana s/e</b>         | <b>0</b> |
| <b>Micóticas</b>              | <b>0</b> |

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 04




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 04 (n=5)



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA