

Sala de Situación de Salud



Hasta el
Día 4 de Febrero

↓ **SE: 5**

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



EVENTOS INTERNACIONALES y REGIONALES

“Alerta de la OMS – 23/01/17”

Rápida propagación de brotes desde
septiembre de 2016 en 40 países
(China, Chile, Croacia, Japón, Taiwán)

H7N9: un millar de casos.
Mortalidad del 38.5%.

H5N6: intercambio genético
de 4 virus diferentes.

*“En 2 casos no se pudo
excluir contagio entre
personas”.*

CHILE – H7


04/01: foco de influenza aviar,
involucró 344.540 aves con
5.534 muertes.

17/01: no involucró muertes
de aves.

Baja patogenicidad

FIEBRE AMARILLA

Áreas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Brasil, 2013-2017



2017

Brasil: 550 casos
105 defunciones
T. de letalidad 55%

Recomendaciones:

- Vacunación contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje
- Instrucciones sobre medidas para evitar picaduras de mosquitos.
- Información sobre los síntomas y signos de fiebre amarilla.
- Orientación al viajero para que busque la atención en los servicios de salud

Con base a la información actualmente disponible, no recomienda ninguna restricción de los viajes y el comercio internacional con Brasil en relación a este evento.




SITUACION EN TUCUMÁN

Pronóstico de precipitaciones


30 al 3 de febrero 2017

San Miguel de Tucumán

Posibilidad de precipitaciones [%]



Aguilares – Tucumán



Sin alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán. Hasta 08:30 hs.

IC estimado próximos días (30 – 04/02)

IC

	Lun 30	Mart 31	Mierc 01	Juev 02	Vier 03	Sab 04
	45	44	43	44	43	44

* El índice de calor se construye tomando en cuenta la temperatura y humedad máxima

REFERENCIA DEL INDICE DE CALOR (IC)

	Mayor de 54	Alta probabilidad de golpe de calor
	45 a 54	Peligroso
	40 a 45	Gran malestar- evitar el ejercicio
	30 a 39	Algún malestar
	Menor de 29	Sin malestar


Recomendaciones generales:

- Tomar mucha agua.
- Consumir frutas y verduras.
- Usar sombrero y ropa liviana, de algodón y colores claros.
- Usar cremas de protección solar, factor 15 o más.
- Permanecer en lugares bien ventilados.
- Evitar las bebidas con cafeína, azúcar en exceso, muy frías o muy calientes y con alcohol.
- Evitar la actividad física intensa.

A los lactantes y niños pequeños:

- Ofrecer el pecho con frecuencia y agua fresca .
- Bañarlos con frecuencia.
- Mantenerlos en lugares frescos y ventilados.
- Evitar que se expongan al sol.
- Evitar permanecer con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Vigilancia de Síndrome febril y Factores climáticos. Año 2016-2017. Provincia de Tucumán (N=168).



Sospechosos SFI


Confirmado SFI

Precipitaciones semanales

Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Desde la SE 30 2016 hasta la SE 2 2017 (n= 388)



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 3




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 4 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 4

Meningococo	0
Neumococo	1
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 4 (n=3)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 4 (n=0)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA