



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 15 de **ABRIL**

SEMANA 16

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Noviembre 2016 – Suiza: notifica 7 casos.

Total hasta 04/2017: **28**

(Alemania, Austria, Finlandia, Francia y Suecia)

Procedencia: Somalia, Etiopía y Sudán.

Sn: antes, durante y posterior a la migración.

OMS :

Tasa incidencia TB en Somalia: 274 x100 mil hab (2015).

TB–MR 8,7% de los nuevos casos.


TB MDR el 47% de los casos tratados previamente en Somalia.

“La probabilidad de transmisión en Europa se considera baja”

Rutas de migración reportadas por Italia de 20 casos de tuberculosis MDR con migración documentada. Agosto de 2014 – Diciembre de 2016.



Enfermedad Tipo Influenza. Chile. 2012-2017



Aumento del n° de casos. Tasa de notificación 6.7
x 100 mil hab.
Positividad Influenza 30%

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación en Tucumán




DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Tendencia de centros y número de evacuados total provincia. Tucumán. 17 de Abril 2017.



Eventos detectados en centros de evacuados. AP Sur – provincia de Tucumán




Intervenciones de la Dirección General de Salud mental. 31 de marzo al 12 de abril de 2017

- 360 asistencias individuales
- 277 intervenciones familiares
- 23 talleres grupales
- 2 internaciones psiquiátricas en centros de evacuados
- Provisión de esquema farmacológico a 49 pacientes neurológicos y con tratamiento psiquiátrico
- 26 pacientes iniciaron tratamiento psicológico y/o psiquiátrico


Localidades: La Madrid, La Invernada, Ciudadita, Graneros, Taco Ralo, Villa Chicligasta y Simoca

Número de casos de SFI Año 2016- 2017. (n=302) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios Desde la SE 30 de 2016 a la SE 15 de 2017. Provincia de Tucumán. (n=1344)



Fuente: Laboratorio de Virología



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS



- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 13. Comparativo año 2016 - 2017



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 14




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Casos acumulados de Meningitis hasta SE 15 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 15

Meningococo	1
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	4
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 15 (n= 9)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 15 (n=8)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




**Ganadores Becas
Abraam Sonis
"Estudios Individuales"
2017 según Provincias**



**Ganadores Becas
Abraam Sonis
"Estudios Individuales"
2017 según Provincias.
Tasa por millón de
habitantes**



Número de Investigaciones en Salud Pública. Becas MSAL. Provincia de Tucumán. Años 2002-2017



Entre 2002 y 2017, 158 proyectos de la Provincia de Tucumán resultaron ganadores
La Investigación en Salud es una de las Funciones Esenciales de Salud Pública (Número 10)