

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día 22 de **ABRIL**

SEMANA 17

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Tasa de notificación de Sarampión por millón de habitantes y distribución según edad. Año 2016. Europa. (n=3761)




Tasa de notificación de Sarampión por millón de habitantes según países. Año 2016. Europa. (n=3767)



Año 2016- Europa:
Notificación en 30 países. 42% Rumania
9 muertes: 8 en Rumania y 1 en Reino Unido

Continúan con transmisión activa actualmente:
Francia, Bélgica, Portugal, Rumania, Alemania, Italia y Polonia
1524 casos reportados en 2017

Enfermedad Tipo Influenza. 2008-2017. Chile




Tasa de notificación 7.8 x 100.000 hab
Leve tendencia en aumento con respecto a la serie de 10 años previos

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Número de casos de SFI Año 2016- 2017. (n=308) Provincia de Tucumán


SALA DE SITUACION DE SALUD



- Sospechosos SFI
- Confirmado SFI
- Precipitaciones semanales

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos de ETI


Provincia de Tucumán - Años 2012, 2015–2017 (SE 15)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios. Desde la SE 30 de 2016 a la SE 16 de 2017. Provincia de Tucumán. (n=1369)

■ VRS ■ PI ■ ADV ■ IB ■ IA ■ MPV ■ RVH ■ NEGATIVO

n=34 n= 20 n=23




Fuente: Laboratorio de Virología



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15


SALA DE SITUACION DE SALUD



- █ REFERENCIAS
- █ Zona de Éxito
- █ Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- █ N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE





REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 14. Comparativo año 2016 - 2017




- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

SALA DE SITUACION DE SALUD

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 15

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 15

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Casos acumulados de Meningitis hasta SE 16 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 16

Meningococo	1
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	4
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 16 (n= 9)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 16 (n=9)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Sospechoso de Sarampión. Tucumán SE 15

Varón de 26 años
Antecedente de viaje a Australia, Nueva Zelanda, Indonesia
Regresó el 8/04.

Notificación a la Dirección de Epidemiología





Acciones Realizadas por el Área Operativa Yerba Buena

Participaron en las tareas la Jefa del Área Operativa Y.B. y la Jefa de Enfermería.

Vacunación

Contactos Familiares:

6 adultos
3 niños

Contactos laborales:

3 adultos

Actualmente ninguno de los contactos presentó sintomatología.
Se realiza seguimiento diario de la evolución de los mismos.