



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 6 de **MAYO**

SEMANA 19

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Casos confirmados de fiebre amarilla en Brasil según Semana Epidemiológica. Año 2017



Hasta SE 17:

827 sospechosos

715 confirmados

279 muertes

Tasa de letalidad

(confirmados): 34%

Fuente: ECDC



América:

2016 93 casos notificados en 3 países

2017 84 casos notificados en 3 países

40% No vacunados

49% corresponde a adultos jóvenes 15-39 años

59% sexo masculino

57% procedía de la India como lugar probable de infección



ALERTA SARAMPION



Europa:

SE 1 2016- SE 18 2017

7847 casos notificados en 37 países

Rumania e Italia son los mas afectados

87% No vacunados

31% se presenta en niños de 1-4 años

25 defunciones

La principal medida para evitar la introducción y diseminación de estos virus es la vacunación, junto con un sistema de vigilancia de alta calidad y suficientemente sensible para detectar oportunamente todo caso sospechoso de sarampión o rubéola.




Situación en Tucumán




DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Número de casos de SFI Año 2016- 2017. (n=319) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Casos de ETI


Provincia de Tucumán - Años 2012, 2015–2017 (SE 17)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Proporción de virus respiratorios Desde la SE 30 de 2016 a la SE 18 de 2017. Provincia de Tucumán. (n=1507)



Fuente: Laboratorio de Virología



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 16. Comparativo año 2016 - 2017



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 17




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 17




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Casos acumulados de Meningitis hasta SE 18 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 18

Meningococo	1
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	4
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 18 (n= 9)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 18 (n=15)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA