

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día de **13 MAYO**

SEMANA 20

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Internacionales


DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



- **Junio 2016- 28 Abril 2017: 674 confirmados**
- **95% varones**
- **90% entre 18-50 años**
- **Vía de transmisión principal: sexual**


Casos confirmados de Hepatitis A según mes . Europa. Junio 2016-Abril 2017





Tasa de notificación 8,3 x 100mil hab.
Tendencia en alza

4,5% de positividad para IA
Predominio PI



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación en Tucumán




DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Número de casos de SFI Año 2016- 2017. (n=365) Provincia de Tucumán



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI

Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos de ETI


Provincia de Tucumán - Años 2012, 2015–2017 (SE 18)



Proporción de virus respiratorios desde la SE 30 de 2016 a la SE 19 de 2017. Provincia de Tucumán. (n=1603)

VRS PI ADV IB IA MPV RVH NEGATIVO


n=58 n= 78 n=50






Distribución de virus respiratorios en vigilancia por SE y % de positividad. SE1 a SE17 de 2017. Argentina. (n=782)

SALA DE SITUACION DE SALUD



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 17. Comparativo año 2016 - 2017



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD



Año 2016


Año 2017

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 19. Período 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 19

Meningococo	1
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	4
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 19 (n= 9)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 19 (n=19)

SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud

SITUACIÓN DE BRONQUIOLITIS

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Corredor endémico de Bronquiolitis. Total país. Curva de casos y estimaciones. Argentina. Año 2017.




Las provincias con mayor tasa acumulada de notificaciones de bronquiolitis hasta la SE14 del 2017 son Santiago del Estero, San Juan, Salta y Jujuy.

Tasa de notificación acumulada es un 35% menor a la correspondiente a igual periodo del 2016

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 18

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios, internados menores de 2 años (SE 31 año 2015 a SE 19 año 2017)


ADN VRS PI INF MPVh Rino Virus Negativa





Internación en servicios críticos por Bronquiolitis (SE 23 de 2015 a 15/05/2017)

- Neo Avellaneda
- Neo Concepción
- Neo Htal del Este
- Neo privados
- Htal Niños
- TP Htal Avellaneda
- Maternidad



Número de bronquiolitis semanal 2012, 2015, 2016 y SE 18 de 2017. SNVS

SALA DE SITUACION DE SALUD

