

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN

# Sala de Situación De Salud

Hasta el día de **10 DE JUNIO**

**SEMANA 24**

**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE  
TUCUMÁN

# Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

## Cobertura de Sarampión en el mundo y 47 países priorizados. Años 2000-2010



Año 2010: 140 mil muertes.

Fuente: Promed, OMS

**C. Notificados: 50**  
(45 niños, NO vacunados)

Autismo comunidad somalí:  
1/32 niños  
(2010 - U. Minnesota)




## RN en partos en el agua domésticos Casos

Notificados: 3

Fallecidos: 1

Fiebre, dificultad respiratoria, hipoxemia

- Las bacterias viven y crecen en medios acuáticos a temperaturas comprendidas entre los 20°C y los 50°C (temperatura óptima: 35°C).
- La probabilidad de enfermedad depende de la concentración de Legionella en la fuente de agua.





## Mayo 2017

Aumento inusual de casos de HA en países de baja endemicidad de la UE, EEUU y Chile

- Región Europea se reportaron 1173 casos
- En Chile se reportaron 706 casos
- EEUU reportó aumento de casos de HA en HSH, que no informaron antecedente de viaje


**España** los casos de HA notificados en 2017 son ocho veces más altos que los casos notificados en los años 2012 y 2016. El grupo más afectado son los hombres entre 15-45 años y los HSH.



**Recomendaciones:** Vacunación para los grupos de alto riesgo  
Viajeros a zonas endémicas, HSH, uso de drogas Ev, hepatopatía crónica,  
Contacto sexual oral-anal

## Casos confirmados de MERS-CoV según mes de infección. Marzo 2012- 8 de junio de 2017

Number of cases by place of infection



Year and Month\*

\*If month of onset is not available month of reporting has been used

\*\* June 2017 is incomplete

Fuente: ECDC


Desde 2012: **1989 casos**  
**761 muertes**

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN


# Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

# Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Casos de ETI Provincia de Tucumán - Años 2012, 2015–2017 (SE 22)




Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


# Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




# Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




# Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD


### HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




### HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



### HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



### HOSPITAL "EVA PERON"



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



# Proporción de virus respiratorios hasta SE 23 de 2017. Provincia de Tucumán. (n=1261)



SALA DE SITUACION DE SALUD





## Distribución de virus respiratorios en vigilancia por SE y % de positividad. SE 1- SE 21. Argentina 2017


Casos de virus respiratorios por grupo de edad. Se 1 a 21 de 2017 (n=3557). Argentina.



**58% corresponde a VSR**  
**26% virus Influenza**  
**10% Adenovirus**

Fuente: MSAL

## Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


# Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS



- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



# Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 21. Comparativo año 2016 - 2017


SALA DE SITUACION DE SALUD



Semanas Epidemiológicas

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

## Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 22

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



### Casos acumulados de Meningitis hasta SE 23 Período: 2015 - 2017




### Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 23

<b>Meningococo</b>	<b>1</b>
<b>Neumococo</b>	<b>2</b>
<b>Haemophilus Influenzae</b>	<b>4</b>
<b>TBC</b>	<b>0</b>
<b>Bacterianas/otras</b>	<b>0</b>
<b>Bacteriana s/e</b>	<b>2</b>
<b>Micóticas</b>	<b>0</b>

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


## Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 23 (n= 9)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 23 (n=28)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Enterovirus:  
Echovirus 30

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA