

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día de **24 DE JUNIO**
SEMANA 26

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

C. Notificados: 57

C. Confirmados: 10

Fallecidos: 10,7% (10)

Sexo masculino 70% (33)


Grupo Edad 10–19 años ; 30% (13)

Internados UTI: 10% (5)






Distribución de Virus Influenza. Brasil. SE 1- 22 del 2017.



- Casos acumulados de IRAG y fallecidos para SE 22 fueron mayores a los niveles en 2015-2016.
- Argentina, Chile y Paraguay: ETI e IRAG en incremento, (predominio IA - H3N2).

Distribución de Virus Respiratorios bajo vigilancia. Brasil. SE 1- 22 del 2017.



Fuente: OMS

Número de casos de conjuntivitis por SE SE 1 2016- 21 SE 2017. Rep.Dominicana



5 Países notificaron brote
Brasil, Martinica, Rep Dominicana,
Guadalupe y Bahamas

Medidas de prevención
Vigilancia para la
detección oportuna de
brotes
Lavado de manos
Educación Sanitaria

Rep. Dominicana: 66.600 casos hasta SE 21 2017

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas.

Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolititis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA


Proporción de virus respiratorios hasta la SE 25 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=1761)



Fuente: Laboratorio de Virología



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24





REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 22. Comparativo año 2016 - 2017




- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 24




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 24




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Casos acumulados de Meningitis hasta SE 25 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 25

Meningococo	1
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	4
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	3
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 25 (n= 11)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 25 (n=30)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA