



Sala de Situación de Salud



Hasta la SE: 29




Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



EVENTOS INTERNACIONALES Y REGIONALES


Respiratory syncytial virus (RSV) circulation
by region. 2010-16

Circulación de virus sincitial respiratorio por
región. 2010-16




Cono Sur América: **Continúa el aumento en la actividad de ETI e IRAG en Argentina, Brasil y Paraguay.**

**Respiratory viruses/
Virus respiratorios**



Corredor endémico semanal de ETI. Año 2016 (SE 25). Paraguay. n=281722

TASA: 321 /100000 Hab



Corredor endémico semanal de ETI. Año 2016. Argentina. n= 436034

Tasa Acum de ETI SE23 Argentina

(1015,89 casos por 100.000 hab)

3% mayor que el período 2010/2015

13% mayor al 2015


INICIO DEL BROTE:

NOA: SE 7

SUR: SE: 16

CENTRO:SE 18

NEA: Z. ALERTA



Fuente: OMS, CDC, MSAL

**Casos de dengue según clasificación en países limítrofes. Años 2016**

País	Hasta SE	Notificados	Confirmados	Incidencia (por 100.000 hab)	Serotipos	Muertes
Argentina	27/2016	76.104	40.466	94.3	DEN 1,4	
Bolivia	23/2016		3.497		DEN 1, 4	1
Brasil	23/2016	1.345.286		658	DEN 1, 2, 3,4	318
Paraguay	25/2016	175.249	2.529	37	DEN 1, 3, 4	16

**Países con transmisión autóctona de Chikv en
América, hasta SE 27 del 2016**

País	SE	Casos confirmados
Paraguay	24/2016	38
Bolivia	25/2016	1.190 (lab.)
Brasil	21/2016	30.315

**Casos notificados y confirmados de Zika en
Américas hasta SE 27 del 2016**


País	Notificados	Confirmados
Brasil	161.241	64.311
Paraguay	275	2
Bolivia	126	124

Estados Unidos: primer caso de transmisión sexual de mujer a hombre en New York.



SITUACIÓN EN ARGENTINA Y TUCUMÁN

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de ETI según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 27


HOSPITAL CENTRO DE SALUD




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "ANGEL C. PADILLA"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolititis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquirolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Proporción de virus respiratorios 2016. Provincia de Tucumán. (n=2227)






Distribución de virus respiratorios en vigilancia por Semana epidemiológica y % de positividad. SE1-SE26 de 2016. Argentina. (n=15230)





Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta SE 26 2016 (n=417)



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 28 Período: 2014 - 2016




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2016 Hasta SE 28

Meningococo	0
Neumococo	3
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	3
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 28 (n=11)




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 28 (n=22)



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA