



INFLUENZA




Tasa 26,5 x 100mil hab
43% de positividad virus
IA, PI y VSR



Tasa 328 x 100 mil hab
26% de positividad virus
VSR, IA,IB y MNV

Casos notificados de fiebre amarilla, según fecha de inicio de síntomas y estado probable de infección. Brasil 1 de diciembre 2016 al 31 de mayo de 2017.



BRASIL

3240 casos sospechosos

792 confirmados

435 defunciones (TL 35%)

Bolivia, Ecuador y Perú notificaron casos en áreas conocidas de transmisión: virus en circulación– riesgo de transmisión

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 26

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios hasta la SE 28 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=2412)

SALA DE SITUACION DE SALUD



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 - SE 27

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 26. Comparativo año 2016 - 2017

SALA DE SITUACION DE SALUD



Año 2016

N= 417


Año 2017

N= 376

- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 27

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 27


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 28 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 28

Meningococo	1
Neumococo	4
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 28 (n= 12)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 28 (n=32)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA