

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día de **29 DE JULIO**
SEMANA 31

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA


Distribución de casos sospechosos y confirmados de Zika, por SE. Argentina, Brasil, y Perú; SE 25 de 2015 a SE 27 de 2017.

ZIKA-América

**SE 15-25 América
del Sur**

863 casos por SE

**Argentina:
aumento SE1-16
Brotos en Formosa,
Salta y Chaco**




Fuente: OPS

Prevalencia de HB 0.9% y 1.1% para HC

Infecciones no diagnosticadas varían 45–85% para HB y 20–89% VHC

Hepatitis B:


- 2015 se notificaron 24500 casos.
- 63.5% casos crónicos y 10.2% agudos
- Grupo de edad 25-34 años
- Proporción hombre/mujer 1.6-1
- Transmisión madre-hijo 65%



Tasa de HB aguda x 100 mil hab. Europa. 2015

Hepatitis C:

- 2015 se notificaron 34650 casos
- 69% se clasificó como desconocido
- Grupo de edad 25-44 años
- Proporción H/M 1.9-1
- 15% informó sobre modo de transmisión y el 75% drogas Ev



Tasa de HC por 100mil hab. Europa. 2015




Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios hasta la SE 30 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=2737)



Fuente: Laboratorio de Virología-LSP



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29 (n=76)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 28. Comparativo año 2016 - 2017

Año 2016

N= 428

Año 2017

N= 386




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 29




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 29




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 30 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 30

Meningococo	1
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 30 (n= 15)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 30 (n=33)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA