



Sala de Situación de Salud



Hasta la SE: 32



Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre


Noviembre

Diciembre



EVENTOS INTERNACIONALES Y REGIONALES

Influenza. Distribución de virus respiratorios, por SE, hasta SE 20 de 2016.





Brote de Parotiditis

Distrito Federal.

Casos notificados: 1.000 (hombres de 20-49 años).

Tasa de ETI 2013-2016. SE 1- 29. Chile




Corredor endémico de ETI. SE 1- 27. Paraguay.2016



SITUACIÓN EN ARGENTINA Y TUCUMÁN



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 30


HOSPITAL CENTRO DE SALUD




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "ANGEL C. PADILLA"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 30



HOSPITAL DEL NIÑO JESUS

HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION

HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios 2016. Provincia de Tucumán. (n=2338)




Fuente: LSP

Distribución de virus respiratorios en vigilancia por SE y porcentaje de positividad. SE 1-30 de 2016. Argentina (n=20.578)



Fuente: MSAL

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta SE 29 2016 (n=427)



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 30




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos Acumulados de Meningitis hasta SE 31 Período: 2014 - 2016




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2016 Hasta SE 31

Meningococo	0
Neumococo	4
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	3
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 31 (n=12)



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 31 (n=23)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA