

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día de **19 DE AGOSTO**
SEMANA 34

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

CHIKUNGUNYA-FRANCIA

Aedes albopictus - Distribución actual (Abril 2017) Europa





2 casos confirmados autóctonos

Departamento Var (Sudeste del País)

Vector *Aedes Albopictus*: circula por el Sur de Francia, Italia y España entre otros

Fuente: ECDC

Distribución de casos notificados por Dengue, Chik y Zika por SE. Ceará. Años 2016 y 2017.



Distribución de casos notificados por Chik, por SE. Ceará. Años 2016 y 2017 hasta SE 32.

- C. sospechosos: 116.804
 - C. confirmados: 75.452 (65%)
- ↓**
- 2.336 embarazadas.
 - 361 menores de 1 año.
 - 53% (40.335) tienen 20 - 49 años.
 - Predominio del sexo femenino, salvo en menores de 14 años.
 - Fallecidos: 70 (60% sexo masculino), especialmente entre abril y junio.

Fuente: Secretaria de Salud Ceará - Brasil

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32

SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 33 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=3061)


SALA DE SITUACION DE SALUD



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32 (n=84)

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Años 2016 y 2017 - SE 32

SALA DE SITUACION DE SALUD




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 32


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 33 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 33

Meningococo	1
Neumococo	7
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 33 (n= 17)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 33 (n=33)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA