



Sala de Situación De Salud

Hasta el día

02 DE SEPTIEMBRE
SEMANA 36

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

San Diego

C. Notificados: 264

Fallecidos: 14

- 70% personas sin hogar
- ¿Fuente común – Comida?
- Recomendaciones: vacunar a las personas que preparan alimentos y a los sin hogar.



“Probablemente el mayor número de muertes en un brote en los Estados Unidos en los últimos 20 años”

- 1.600 casos notificados en la última semana epidemiológica
- Brote en 52 de los 153 municipios del país

Año	Casos
2015	2206
2016	2877
2017	11372


Brote de conjuntivitis: República Dominicana y Cuba



Año 2017 – Casos sospechosos y confirmados:

- Brasil: 1
 - Haití: 72 – 22
 - Venezuela: 123 – 51. Fallecidos: 7.
- Esquema de vacunación: 78% incompleto; 15% no vacunados.





Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

ARBOVIROSIS-BRASIL



- Plan para liberar en 4 meses 1.6 millones de mosquitos
- A.Aegyptis
- Modificación genética con la bacteria Wolbachia
- Se espera una reducción brusca de contagios humanos y
- llevar a la eliminación local de dengue, chikv y zika
- Wolbachia está presente en el 60% de todas la especies
- de insectos

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas.

Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 35 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=3228)

SALA DE SITUACION DE SALUD

VRS PI ADV IB IA MPV RVH NEGATIVO

n=71 n= 87 n=43




Fuente: Laboratorio de Virología

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34 (n=89)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 33. Comparativo año 2016 - 2017



Año 2016

N= 463

Año 2017

N= 402


- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2017 - SE 34




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 34




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 35

Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según
Etiología

Año 2017 Hasta SE 35

Meningococo	1
Neumococo	7
Haemophilus Influenzae	6
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	3
Micóticas	0



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 35 (n= 19)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 35 (n=33)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA