

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN

# Sala de Situación De Salud

Hasta el día

**16 DE SEPTIEMBRE**  
**SEMANA 38**

**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN

# Eventos Regionales e Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

	Francia	Italia
C. Notificados	16	23
C. Confirmados	7	17

- Vector: *Aedes albopictus*.
- Condiciones ambientales adecuadas.
- Se esperan más casos.





## MALARIA

- Se declaró la emergencia sanitaria en **Costa Rica**, desde 2012 no se registraban casos autóctonos.
- **Cabo Verde** ya notificó 1 óbito por malaria
- **Brasil**: la introducción del parásito se cree es vía Venezuela

LUGAR	N° DE CASOS
BRASIL	47.046
COSTA RICA	9
CABO VERDE	200




# SARAMPION

Países con casos de sarampión. Enero –junio 2017

## ARGENTINA:

- En el año 2000 último caso endémico
- Desde la eliminación de la enfermedad se notificaron 27 casos importados
- 2010 fue el mayor brote con 17 casos
- 2017 SE15 brote en Tucumán con 3 casos



## Recomendaciones:

1. Verificar esquema de vacunación completo
2. Intensificar la vigilancia epidemiológica para **EFE**
3. Iniciar las actividades de bloqueo ante caso sospechoso

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN


# Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

# Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36

SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




# Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36

SALA DE SITUACION DE SALUD


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




# Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36

SALA DE SITUACION DE SALUD


### HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




### HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



### HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



### HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


# Proporción de virus respiratorios, internados menores de 2 años (SE 1 año 2016 a SE 37 año 2017)

ADN VRS PI INF MPVh Rino Virus Negativa



# Internación en servicios críticos por Bronquiolitis (SE 01 de 2016 al 18/09/2017)

- Neo Avellaneda
- Neo Concepción
- Neo Htal del Este
- Neo privados
- Pediatría privados
- Htal Niños
- TP Htal Avellaneda
- Maternidad



Internación crítica n 37 ARM=25,81%





## COHORTES DE BRONQUIOLITIS EN SERVICIOS DE CRITICOS NEONATOLOGICOS y PEDIATRICOS

SERVICIOS	AÑO 2017				
	Unidades Disponibles	Utilización Máxima	C/Respirador máxima	Utilización 18/09	C/Respirador 18/09
Neo Avellaneda	23	32	18	20(19)	4
Neo Concepción	6	12	3	0 (0)	0
Neo Maternidad	0	6	3	5 (6)	0
Neo Htal. del Este	5	18	5	3 (3)	0
Privados	29	37	15	0 (0)	0
UTI pediatría AVELLANEDA	9	12	11	6 (7)	1
Htal Niños UTI UTIM	27	29	9	11 (3)	1
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>146</b>	<b>64</b>	<b>47</b> <sup>(37)</sup>	<b>6</b> <sup>(08)</sup>




## Número de bronquiolitis semanal 2012, 2015, 2016 y SE 36 de 2017. SNVS






## Morbilidad por Bronquiolitis anual 2014-2017 SNVS. Tucumán



# Consultas Médicas totales (n=8.021) y respiratorias (n=1.657) de establecimientos de la Red de Servicios con Guardia de 24 hs. 15 a 17 de Septiembre de 2017



Derivaciones: **0,2%** (4) de las consultas respiratorias

Fuente: Dirección General de Red de Servicios




# Proporción de virus respiratorios hasta la SE 38 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=3405)

SALA DE SITUACION DE SALUD

■ VRS ■ PI ■ ADV ■ IB ■ IA ■ MPV ■ RVH ■ NEGATIVO

n=81 n=91 n=42




Fuente: Laboratorio de Virología



## Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36 (n=92)

SALA DE SITUACION DE SALUD




- █ REFERENCIAS
- █ Zona de Éxito
- █ Zona de Seguridad
- █ Zona de Alerta
- █ Zona Epidémica
- █ N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2017 - SE 36




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

# Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 36


SALA DE SITUACION DE SALUD



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

### Casos acumulados de Meningitis hasta SE 37 Período: 2015 - 2017




### Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 37

<b>Meningococo</b>	<b>1</b>
<b>Neumococo</b>	<b>8</b>
<b>Haemophilus Influenzae</b>	<b>6</b>
<b>TBC</b>	<b>0</b>
<b>Bacterianas/otras</b>	<b>2</b>
<b>Bacteriana s/e</b>	<b>3</b>
<b>Micóticas</b>	<b>0</b>

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 37 (n= 20)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



## Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 37 (n=34)



### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA