



Sala de Situación de Salud



Hasta el
Día 01 de Octubre

↓ **SE: 40**

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



EVENTOS INTERNACIONALES y REGIONALES


“Región de las Américas, declarada libre de Sarampión” (27/09/16)

Estrategia de la OPS / OMS:

- 1) campaña nacional de vacunación contra el sarampión a los niños entre 1 y 14 años.
- 2) fortalecer la inmunización sistemática para alcanzar al menos el 95% de niños cada año.
- 3) campaña masiva de seguimiento cada cuatro años, con el fin de vacunar al menos al 95% de los niños de 1 a 4 años, con una segunda dosis de la vacuna.

“El sarampión continúa circulando ampliamente en otras partes del mundo”.

Países con cobertura $\geq 90\%$ con la primer dosis de la vacuna contra el sarampión 2015.



“Transmisión no sexual persona–persona”

Paciente 1: dolor abdominal moderado, fiebre, conjuntivitis eritematosa profuso lagrimeo, diarrea y mialgias. Hipotensión, disnea, hepatitis, IR, acidosis metabólica, hipoglucemia. PCR-RT (+) Zika, muy alta carga viral. Fallece 4° día.


Paciente 2: fiebre, mialgias, conjuntivitis y erupción maculopapular. Orina (+) Zika.



Situación Actual América


- A. A. del Norte (México y EEUU) y A. Central (Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) tendencia ascendente.
- B. A. del Sur: tendencia descendente.

Proporción de consultas por ETI, según SE. Paraguay. Año 2016, SE 36.



Los niveles de influenza y VSR reflejan tendencia a disminuir en toda la región excepto en **Chile y Paraguay**


Distribución virus respiratorios en
vigilancia por SE y % de positividad.
SE1 a SE37 de 2016. Argentina (n=25660)





SITUACION EN TUCUMÁN


Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 38


HOSPITAL CENTRO DE SALUD




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "ANGEL C. PADILLA"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS



- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 38



HOSPITAL DEL NIÑO JESUS

HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION

HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios 2016. Provincia de Tucumán. (n=2956)



Fuente: Laboratorio de Virología


Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta SE 37 2016 (n=508)




Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38



- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Parotiditis. Casos según grupos de edad Provincia de Tucumán - Años 2015 y 2016 (hasta SE 38)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 38



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 39 Período: 2014 - 2016




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2016 Hasta SE 39

Meningococo	0
Neumococo	7
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	5
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 39 (n=19)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 39 (n=24)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA