

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día

30 DE SEPTIEMBRE
SEMANA 40

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

N° de casos notificados en EEUU. Año 2016. CDC

Clamidia	Gonorrea	Sífilis
1.6 millones	470.000	28. 000 (S. congénita: 600 casos con 40 muertes de RN)

“Enemigo persistente, que crece en número y supera nuestra capacidad de respuesta” (CDC)

- Gonorrea aumento del 22% en hombres.
- Sífilis: aumento de la tasa del 18% en hombres (HSH), 36% en mujeres y 28% en RN.
- **Pueden ser curadas con ATB**, pero si no se diagnostican y no se tratan, pueden tener serias consecuencias (infertilidad, embarazo ectópico, muerte fetal y mayor riesgo de transmisión del VIH).

Rango estimado de *Aedes aegypti* y *A. albopictus*
en EEUU. CDC. Año 2017.



Mosquitoes' ability to live and reproduce

very unlikely unlikely likely very likely



Mosquitoes' ability to live and reproduce

very unlikely unlikely likely very likely

Ae. Aegypti y *albopictus* – EEUU

- Vigilancia intensificada de estos vectores durante el verano y otoño de 2016.
- Puedan prosperar en la mayor parte de EEUU.
- Presencia de *Ae. aegypti* en 38 nuevos condados y *Ae. albopictus* en 127 nuevos condados (aumento de 21 y 10%, respectivamente).
- Los esfuerzos de vigilancia deben enfocarse en estos condados.

Fuente: CDC, Journal of medical entomology



Alerta Sanitaria

	C. Notificados Animales	Fallecidos Humanos
Año 2016	85 (confirmados)	-
Año 2017	681 (68% Santa Cruz)	2

OMS

Relación 1 / 29

Bolivia 1 / 4

Medidas adoptadas

- Esterilizaciones gratuitas.
- Vacunación.



Fuente: Promed.




Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38

SALA DE SITUACION DE SALUD


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios hasta la SE 39 de 2017 Provincia de Tucumán. (n=3547)



Fuente: Laboratorio de Virología



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38 (n=96)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 37. Comparativo año 2016 - 2017



Año 2016

N= 510

- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1

Año 2017


N= 413

Fuente: SIVILA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2017 - SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 39 Período: 2015 - 2017




Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2017 Hasta SE 39

Meningococo	1
Neumococo	8
Haemophilus Influenzae	6
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	3
Micóticas	0



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 39 (n= 20)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2017 - hasta SE 39 (n=34)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA