

Sala de Situación de Salud



Hasta el
Día 26 de Noviembre

SE: 48 ↓

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



EVENTOS INTERNACIONALES y REGIONALES

Lesiones congénitas postnatales

"Entre los bebés de madres expuestas al virus del Zika durante el embarazo, la ausencia de microcefalia al nacer no descarta la Infección congénita ni la presencia de anomalías cerebrales relacionadas con el Zika "



13 casos (RN sin alteraciones) con ZikaV (+), que a partir del 5º mes de vida evidenciaron crecimiento del PC más lento, con posterior microcefalia y alteraciones cerebrales (calcificaciones, pérdida del volumen del tejido cerebral y otras anomalías estructurales del cerebro).

Nuevo Tratamiento

Memantina


- Mostró efecto protector sobre las neuronas en infección por ZikaV en estudios con ratones.
- Droga de clase B de seguridad, según la FDA. Es probable que sea seguro de usar durante el embarazo.
- Funciona en el cerebro mediante la inhibición de la acción del neurotransmisor glutamato, que se utiliza con el fin de bloquear la activación neuronal excesiva.
- Resultado: prevención de la muerte de las neuronas causadas por virus Zika.
- En un futuro el tratamiento debe combinarse con un fármaco antiviral, capaz de luchar contra el patógeno. Por lo tanto, sería posible proteger las neuronas del feto y prevenir una infección prolongada, que finalmente resulta en lesión.





SITUACION EN TUCUMÁN

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS



- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolititis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 46



HOSPITAL DEL NIÑO JESUS

HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION

HOSPITAL "EVA PERON"




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios 2016. Provincia de Tucumán. (n=3225)



Distribución de virus respiratorios en vigilancia por SE y % de positividad. SE1 a SE44 de 2016. Argentina. (n=76476)



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta SE 45 2016 (n=619)



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Parotiditis. Casos según grupos de edad Provincia de Tucumán - Años 2015 y 2016 (hasta SE 46)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 46




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 47 Período: 2014 - 2016




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2016 Hasta SE 47

Meningococo	1
Neumococo	8
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	1
Bacteriana s/e	5
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 47 (n=20)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 47 (n=31)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA