MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

GOBIERNO DE TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud

Hasta el
Día 03 de Diciembre

SE: 49

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | GOBIERNO DE TUCUMÁN

EVENTOS INTERNACIONALES y REGIONALES

Zika- Actualización 1 de Diciembre

Países y territorios con casos autóctonos confirmados de Zika (transmisión vectorial) 2015-2016.



Transmisión

48 países: vectorial

5 países: sexual

En Perú, en la ciudad de Iquitos, desde la SE 21, se mantiene un brote activo con tendencia al incremento

	Autóctonos	Importados	T. Incidencia (por 100000)	Síndrome Congénito asociado
Argentina	26	27	4,21	1
Paraguay	12	0	8,85	2
Brasil	109.596	0	147,9	2189

Fuente:OMS

Día Mundial de Lucha Contra el SIDA

América Latina y Caribe:

- 2 millones de personas tienen VIH
- Cada año 100 mil personas adquieren el virus y 50 mil mueren por causas relacionadas con SIDA
- Entre 2000-2015 las infecciones se redujeron un 25% y las muertes un 23%

Medidas que pueden ayudar a poner fin al SIDA:

- Suministrar y promover el uso de preservativos
- Ofrecer la prueba de VIH
- Ofrecer pruebas y tratamientos para otras ITS
- Ofrecer profilaxis pre-exposición
- Ofrecer profilaxis post-exposición
- Brindar tratamiento para todos
- Poner fin al estigma y a la discriminación
- Incrementar el financiamiento

META: reducir 74% las infecciones por VIH y disminuir 62% las muertes para el 2020 así poner fin de la epidemia en el 2030

Fuente: OPS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | GOBIERNO DE TUCUMÁN

SITUACION EN TUCUMÁN

Corredor Endémico de Neumonía
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47

ÁREA PROGRAMATICA CENTRO



ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2016 - SE 47

HOSPITAL DEL NIÑO JESUS



HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | GOBIERNO DE TUCUMÁN

Sala de Contingencia
BRONQUIOLITIS

Proporción de virus respiratorios, internados menores de 2 años (SE 12 2015 - SE 48 2016)



Número de bronquiolitis semanal 2012, 2014, 2015 Y SE. 47 DE 2016. SNVS



Internación en servicios críticos por Bronquiolitis(SE 1 de 2015 a SE 47 2016)



Morbilidad por Bronquiolitis anual 2012-2016 SNVS. Tucumán



Proporción de virus respiratorios 2016. Provincia de Tucumán. (n=3241)



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 1 año
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47









REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Varicela
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Parotiditis. Casos según grupos de edad
Provincia de Tucumán - Años 2015 y 2016 (hasta SE 47)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo
Provincia de Tucumán - Año 2016 – SE 47



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 48
Período: 2014 - 2016



Meningitis Bacterianas según Etiología
Año 2016 Hasta SE 48

Meningococo	1
Neumococo	8
Haemophilus Influenzae	5
TBC	0
Bacterianas/otras	1
Bacteriana s/e	5
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana
Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 48 (n=20)



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Meningitis Virales
Provincia de Tucumán - Año 2016 - hasta SE 48 (n=31)



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA