



Sala de Situación De Salud

Hasta el día

06 DE ENERO
SEMANA 2

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Eventos Internacionales

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

INFLUENZA - ESPAÑA

Nivel de actividad de ETI. SE 50 - 52 de 2017. España.



- Tasa de incidencia 208.3 casos por 100,000 habitantes.
- Ciudades más afectadas: Asturias, Cantabria, Cataluña y Madrid.
- Circulación mayoritaria del virus B.
- Aumento significativo en todos los grupos de edad.
- Fallecidos: 48. El 75% eran mayores de 65 años y presentaban factores de riesgo. El 67% no estaba vacunado.



BROTE DE HEPATITIS A –

- declaración de emergencia en salud pública
- propagación de persona a persona y a través del contacto con ambientes contaminados con materia fecal.
- los afectados son personas sin hogar o consumidores de drogas ilícitas.
- alta tasa de hospitalización, debida a que los casos presentan enfermedades subyacentes (alcoholismo) o comorbilidades de hepatitis (hepatitis B o C).
- medidas implementadas: vacunación, saneamiento y educación.

	San Diego	Michigan	Utah
Casos	577	658	101
Fallecidos	20	22	–
Hospitalizados	396	539	40

Dengue - BRASIL

Amazonas: aumento del 96% en casos de dengue

- Casos notificados: 3.494 casos hasta noviembre de 2017 (más de 1.000 en el período de mayor lluvia o verano amazónico, época en que aumenta la población de mosquitos).
- Amazonas cerraría 2017 con poco más de 7.800 casos de la enfermedad, y 1 muerte.






Situación en Tucumán



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Vigilancia de Síndrome febril y Factores climáticos hasta la SE 1 del 2018. Provincia de Tucumán




■ Casos sospechosos
■ Casos confirmados
■ Precipitaciones semanales

..... Temperatura Máxima
..... Temperatura Mínima



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 1 de 2018 Provincia de Tucumán. (n=1843)





Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52 (n=118)




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 51. Comparativo año 2016 - 2017

Año 2016

N= 749


Nº de casos



Año 2017

N= 611

Nº de casos




Semanas Epidemiológicas

- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2017 - SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2017 – SE 52




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 52 Período: 2015 - 2017




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2017 Hasta SE 52

Meningococo	1
Neumococo	13
Haemophilus Influenzae	6
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	4
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 1 (n= 0)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 1 (n=2)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA