



# Sala de Situación De Salud

Hasta el día 10 de **FEBRERO**

**Semana Epidemiológica: 7**



MINISTERIO DE  
SALUD  
PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN


# Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

## Actualización epidemiológica de Sarampión

Los Países de la Región Europea notificaron 17.584 casos de sarampión (Entre Nov 2016-Dic 2017)

Número de casos de sarampión en los 10 países en la Región Europea con la mayor cantidad de casos notificados. 1 de enero al 31 de octubre de 2017.




La mayor tasa de incidencia acumulada se registró en **Rumania** (291,5 casos por 1 millón de habitantes)

### Región de las Américas

Desde enero de 2017 y hasta enero de 2018, seis países de la notificaron casos confirmados de sarampión: **Antigua y Barbuda** (1 caso), **Argentina** (3 casos), **Canadá** (45 casos), **Guatemala** (1 caso), **Estados Unidos de América** (120 casos) y la República Bolivariana de **Venezuela** (952 casos).

Fuente: OPS



**Comportamiento semanal de casos de dengue. Perú 2016, 2017 y 2018**

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

Durante la primeras tres semanas del 2018, el número de casos es ligeramente mayor a la del mismo periodo del año previo.

Siguiendo una tendencia al incremento, especialmente evidente en las regiones de Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y Loreto.

El 1,5% (14) fueron casos de dengue grave

En 2018 hasta la SE3 : **937 casos**  
El 23,4% (219) de los casos son confirmados.  
Incidencia acumulada: **2,9 por 100 000 habitantes**

Fuente: Ministerio de Salud de Perú

MINISTERIO DE  
SALUD  
PÚBLICA




GOBIERNO DE  
TUCUMÁN

# Vigilancia Epidemiológica



**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**


## Vigilancia de Síndrome Febril y Factores climáticos hasta la SE 6 Año 2018. Provincia de Tucumán







## Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5



### REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA





## Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Proporción de virus respiratorios hasta la SE 6 de 2018 Provincia de Tucumán. (n=1533)




Fuente: Laboratorio de Virología





## Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5 (n=1)




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE





REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




**Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán.  
Hasta la SE 4. Comparativo año 2017 - 2018**



- Rota virus
- Adenovirus
- Campilobacter sp
- E. Coli EPEC
- Salmonella
- Shigella
- Vibrio no O1
- Vibrio O1



## Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 5



### REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA





## Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 5




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Casos acumulados de Meningitis hasta SE 6 Período: 2016 - 2018




## Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 6

|                        |   |
|------------------------|---|
| Meningococo            | 0 |
| Neumococo              | 1 |
| Haemophilus Influenzae | 1 |
| TBC                    | 0 |
| Bacterianas/otras      | 0 |
| Bacteriana s/e         | 0 |
|                        |   |
| Micóticas              | 0 |

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 6 (n= 2)




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

## Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 6 (n=8)



### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA