



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 26 de **FEBRERO**

Semana Epidemiológica: 9

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Circulación virus influenza por subregión, 2014 hasta SE 6 - 2018

Actualización Influenza en EE. UU.




- En **América del Norte**, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado para el período en Canadá, México y los Estados Unidos. En los Estados Unidos y Canada, la actividad de ETI aumentó por encima de los umbrales estacionales, en tanto en México se registró un incremento de actividad de IRAG/ETI dentro de lo esperado.
- Influenza A(H3N2) e influenza B co-circularon en la sub-región.

Fuente: OPS



Estados Unidos de América

Number of specimens positive for influenza by subtype




World Health
Organization

Influenza Laboratory Surveillance Information


by the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

- Los niveles de notificación de ETI mostraron descenso en la última semana, pero continúan siendo altos en la mayoría de los estados.
- La tasa de hospitalización fue superior a la de la temporada 2014-2015
- Predominio de **H3N2**, con creciente proporción de **Influenza B y H1N1**.
- En total se registraron **97** defunciones pediátricas en la temporada.



Fuente: CDC

Actividad de virus Influenza
en países de Europa.
Temporada 2017 - 2018





- Ampliamente diseminada en países de Europa
- Predominante **IB (Yamagata)**
- En la última semana tiende a descender

Influenza virus detections in the region

Season: 2017 - 2018 Season

Source: Sentinel

Número y positividad (%) de virus Influenza en países de Europa. Temporada 2017 - 2018




© World Health Organization 2018.

© European Centre for Disease Prevention and Control 2018.


Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.

Casos de Sarampión por millón de hab. en países de Europa. 2017


Measles cases per million
reported during
January 2017–December 2017



Not included



Casos humanos confirmados de fiebre amarilla, según semana epidemiológica (SE). Brasil, 2016 – 2018.




- Estados afectados: San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro y DF



Situación en Tucumán




Vigilancia de Síndrome Febril y Factores climáticos hasta la SE 8 Año 2018. Provincia de Tucumán



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 8 de 2018 Provincia de Tucumán. (n=1574)



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7 (n=0)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 7




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 7




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 8 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 8

Meningococo	0
Neumococo	1
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 8 (n= 2)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 8 (n=20)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA