



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 3 de **MARZO**

Semana Epidemiológica: 10

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Nivel de actividad de ETI en EE. UU. SE 8 - 2018




Fuente: Flunet

- En **América del Norte**, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado para el período en Canadá, México y los Estados Unidos. En los Estados Unidos y Canadá, la actividad de ETI aumentó por encima de los umbrales estacionales.
- Influenza **A(H3N2)** y co-circularon de **influenza B** en la sub-región.

Fuente: OPS


Número de muestras positivas para Influenza en EE. UU. SE 8 - 2018



- Influenza **A(H3N2)** y co-circularon influenza B.
- La notificación descendió en la última semana, pero continúan siendo altos en la mayoría de los estados.
- La tasa de hospitalización fue muy alta en toda la temporada
- Hasta el 24/02 se registraron **114** defunciones pediátricas

Fuente: OMS

Actividad de virus Influenza
en países de Europa.
Temporada 2017 - 2018




Distribución geográfica

- Sin actividad
- Local
- Regional
- Extendido
- Sin datos

- Ampliamente diseminada en países de Europa
- Predominante IB (Yamagata)
- En la última semana tiende a descender


Número y positividad (%) de virus Influenza en países de Europa.
Temporada 2017 - 2018




Fuente: ECDC

Casos de Sarampión por millón de hab. en países de Europa. 2017

Measles cases per million
reported during
January 2017–December 2017



Not included




ECDC. Map produced on: 01 Feb 2018
ECDC map maker: <https://emma.ecdc.europa.eu>

- **Afectó > 20000 personas en 2017**
- **Baja Cobertura de Inmunización**

Fuente: ECDC

Número de Casos humanos confirmados de fiebre amarilla, según semana epidemiológica (SE). Brasil, 2016 – 2018.



- Estados afectados: San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro y DF

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Vigilancia Epidemiológica SITUACIÓN EN TUCUMÁN




DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Vigilancia de Síndrome Febril y Factores climáticos desde la SE 30 de 2017 hasta la SE 9 del año 2018. Provincia de Tucumán



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolititis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios desde la SE 30 de 2017 hasta la SE 9 del año 2018. Provincia de Tucumán. (n=1601)



Fuente: Laboratorio de Virología



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8 (n=0)




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán - Año 2013




- REFERENCIAS**
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 7. Comparativo año 2017 - 2018





Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 8




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 8




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 9 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 9

Meningococo	0
Neumococo	1
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 9 (n= 3)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 9 (n=20)



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA