



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 10 de **MARZO**

Semana Epidemiológica: 11

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

FIEBRE DE LASSA AFRICA

Rápida propagación por Nigeria, Sierra Leona , Guinea y Liberia
Zoonosis . Fiebre Hemorrágica Viral

Tasa de letalidad: 1% y llega 15% en pacientes hospitalizados
Asintomática en 80% casos

Se transmite por contacto directo con heces de roedores o contacto directo con
líquidos biológicos de personas infectadas

Enero – Febrero 2018: 72 muertes en Nigeria

El peligro de la fiebre de Lassa, como enfermedad emergente, es la facilidad con la que podría propagarse a África y Europa debido al gran volumen de tráfico aéreo.



- Se trata de casos importados o asociados a importación.
- Brasil cursa un brote en el estado de Roraima. Casos en estudio: 29 – Fallecido: 1
- Perú presenta caso autóctono.


Región europea (2017): 21.315 casos y 35 fallecidos.

Fuente: OPS, OMS

Sarampión – Región de las Américas

País	N° Casos confirmados
Venezuela	159
EEUU	11
Brasil	8
Canadá	3
Antigua y Barbuda	1
Guatemala	1
México	1
Perú	1

Casos notificados de sarampión, según SE de inicio de exantema.
Venezuela, SE 26 de 2017 a SE 8 de 2018






Vigilancia Epidemiológica SITUACIÓN EN TUCUMÁN




Vigilancia de Síndrome febril y Factores climáticos hasta la SE 10 Año 2018. Provincia de Tucumán



- Casos sospechosos
- Casos confirmados
- Precipitaciones semanales

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Proporción de virus respiratorios desde la SE 30 de 2017 hasta la SE 10 del año 2018. (n=1623) Provincia de Tucumán



Fuente: Laboratorio de virología



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9 (n=0)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 8. Comparativo año 2017 - 2018





Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 10 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 10

Meningococo	0
Neumococo	1
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 10 (n= 3)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 10 (n=26)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA