



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 17 de **MARZO**

Semana Epidemiológica: 12

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA


- Se trata de casos importados o asociados a importación.
- Venezuela: 82% casos en estado de Bolívar; mayor incidencia en <5 años y entre 6-15 años (elevado movimiento migratorio).
- **Perú: 2 casos autóctonos confirmados.**
- Brasil cursa un brote en el estado de Roraima. Casos en estudio: 36 – Fallecido: 1 (todos de nacionalidad venezolana)

Región europea (2018): 5.518 casos – 58% confirmados .

Acciones recomendadas: vacunar, fortalecimiento VE y respuesta rápida frente a casos.

Sarampión – Región de las Américas

Distribución de casos confirmados de las Américas, hasta SE 11 de 2018.




Fuente: OPS, OMS, ECDC, MSAL

Influenza- Cono Sur América

Los niveles de influenza y VSR reflejaron una tendencia al descenso a niveles estacionales en toda la sub-región, con predominio de influenza B.

En Brazil, co-circularon influenza A(H3N2) e Influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes.


Distribución de virus influenza . Año 2017 hasta SE 9 de 2018. Brasil



Please note that the flu (+) % line is computed with a 3 week average.
Tenga en cuenta que la línea de flu (+) % se calcula con un promedio de 3 semanas.

Brote H1 N1. Brasil

5 Marzo: 50 casos notificados
5 casos internados graves
7 muertes registradas. Confirmadas
3 por H1 N1



Fuente: OPS/ PROMED

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Vigilancia Epidemiológica SITUACIÓN EN TUCUMÁN




DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Vigilancia de Síndrome febril y Factores climáticos hasta la SE 11 Año 2018. Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios desde la SE 30 de 2017 hasta la SE 11 del año 2018. (n=1653) Provincia de Tucumán



Fuente: Laboratorio de Virología - LSP

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 10 (n=0)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 10


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 9. Comparativo año 2017 - 2018



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio SIVILA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 10




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 11 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 10

Meningococo	0
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 11 (n= 4)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 11 (n=31)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA