



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 30 de **JUNIO**

Semana Epidemiológica: 27

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional


DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Bolivia y Perú: actividad elevada, co-circulación de influenza B y A (H1N1) pdm09

Cono Sur: niveles de influenza dentro de los niveles estacionales en toda la sub-región, con predominancia de influenza B.

Actividad de VSR aumentó a niveles estacionales.

Circulación virus influenza por subregión, 2014-18



Fuente: OPS

Municipio de Guarantã do Norte

- Se confirmaron 2 casos de Sarampión en la frontera norte de Mato Grosso.
- Sin antecedentes de vacunación ni antecedentes de viaje.
- Hacía 19 años que no se registraban casos en ese municipio.
- Se intensifica la vigilancia en la región.



Brasil (SE 1 a 18 2018)

- 693 casos sospechosos.
- 104 confirmados.
- 2 fallecidos.
- Genotipo B3

•Se recomienda tener vacunas al día (SR o SRP).

Fuente: ProMED-MAIL

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Vigilancia Epidemiológica



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

La curva denota baja o moderada actividad; aunque con un comportamiento estacional esperado para la época del año


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolititis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 26 de 2018. Provincia de Tucumán. (n=1457)



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25 (n=16)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 24. Comparativo año 2017 - 2018



- Vibrio O1
- Vibrio no O1
- Shigella
- Salmonella
- E. Coli EPEC
- Campilobacter sp
- Adenovirus
- Rota virus



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 25




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 25




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 25




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 26 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 26

Meningococo	1
Neumococo	4
Haemophilus Influenzae	3
TBC	0
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 26 (n= 8)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 26 (n=69)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA