MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación De Salud

Hasta el día 28 de **JULIO**

Semana Epidemiológica: 31

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

INFLUENZA- CONO SUR

Los niveles de influenza se encuentran en niveles estacionales en toda la sub-región, con **predominancia de influenza A**.

La actividad de **ETI y de IRAG aumentó en forma continua**

La actividad de **VSR** se ubicó a **niveles estacionales**

Circulación virus influenza por subregión, 2014-18



Fuente: OPS

VIRUS RESPIRATORIOS- ARGENTINA

Distribución de virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE25de 2018. Argentina. N=5.512



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

«Alerta Epidemiológica (27/07/18)»

Caso 1 (CABA):

- Paciente de 5 meses

Caso 2 (Provincia de Buenos Aires):

- Paciente de 6 meses

Caso 3 (Provincia de Buenos Aires):

- Paciente de 10 meses
- Detectado en la investigación epidemiológica de los dos primeros casos

Se encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección

Recomendaciones al equipo de salud

Verificar esquema de vacunación completo para la edad

- De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral
- Mayores de 5 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida
- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes
- Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE).

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

GOBIERNO DE TUCUMÁN

Vigilancia Epidemiológica

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Corredor Endémico de Neumonía
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29

ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO



ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29

HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS



HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 30 de 2018. Provincia de Tucumán. (n=2061)



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29 (n=27)



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 28. Comparativo año 2017 - 2018



Año 2017

N= 359

Año 2018

N= 442

- Vibrio O1
- Vibrio no O1
- Shigella
- Salmonella
- E. Coli EPEC
- Campilobacter sp
- Adenovirus
- Rota virus

Fuente: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino-SISA
Datos exportados 24/07/2018

Corredor Endémico de Varicela
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis
Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo
Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 29



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 30
Período: 2016 - 2018



Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas
Año 2018 Hasta SE 30

Meningococo	1
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	3
TBC	1
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana
Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 30 (n=10)



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales
Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 30 (n=70)



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA