



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 18 de **AGOSTO**

Semana Epidemiológica: 34

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

**Casos notificados de sarampión, según SE de inicio de exantema.
Estados de Amazonas y Roraima, Brasil, SE 1 a SE 31 de 2018.**




El brote se inició en la SE 6 de 2018 en el estado de Roraima, se extendió luego a Amazonas y posteriormente se notificaron casos en Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, y Pará

Se identificó el genotipo D8 (linaje idéntico al identificado en Venezuela)

Fuente: OPS

FIEBRE DE NILO OCCIDENTAL-UNIÓN EUROPEA

Distribución de casos humanos de Fiebre de Nilo Occidental en UE. Temporada 2017-2018



2018

UE: notificó 273 casos humanos
Grecia; Italia y Hungría son los
mas afectados

Serbia: 124 casos humanos.

20 fallecidos en total

Fuente: ECDC

MINISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Vigilancia Epidemiológica



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 33 de 2018. Provincia de Tucumán. (n=2573)


ADV PI IB MPV IA RVH VRS NEGATIVO

n=147 n=162 n=58



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32 (n=32)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 31. Comparativo año 2017 - 2018



Fuente: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino-SISA
Datos exportados 13/08/2018



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 32




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 33 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 33

Meningococo	1
Neumococo	6
Haemophilus Influenzae	3
TBC	1
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 33 (n=11)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 33 (n=71)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA