



Sala de Situación De Salud

Hasta el día 25 de **AGOSTO**

Semana Epidemiológica: 35

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Situación Regional e Internacional

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA


- Inicio del brote: 1 de agosto
- Mabalako: 80% de los casos
- Mediana de edad: 32 años (rango 0-74)
- Grupo de edad más afectado: 30-39 años (28%)
- Sexo femenino: 58% casos
- Contactos identificados: 2.200

**Distribución geográfica de casos
confirmados y probables de Ébola. RDC.
Hasta el 22/08/18
(N= 103).**

Fuente: OMS, ECDC

Casos notificados	103
Casos confirmados	76 (14 trab. de salud)
C. Probables	27
Fallecidos	70

Tasa de letalidad : 68%



Hasta el 18/08 se notificaron en la Región de las Américas 320.127 casos.

Casos Reportados de Dengue en las Américas por País o Territorio. Casos Acumulados. 2018

País	Hasta SE	Probables	Casos confirmados	Incidencia	Serotipos	Casos de dengue grave	Muertes por dengue
Bolivia	29	4.999	362	45,23	DEN	19	0
Brasil	25	171.582	100.543	81,98	DEN-1,2,3,4	148	77
Chile	22	18	18	0,10	DEN-1	0	0
Paraguay	26	27.149	3.395	398,61	DEN-1,4	0	14
Uruguay	30	0	0	-	-	0	0

Argentina: el número de casos confirmados y probables mostró un descenso desde la SE 20. La curva de casos presentó una mayor incidencia entre las SE 16 a 20 (15 de abril a 19 de mayo) particularmente por el aumento de casos en la provincia del Chaco, Santiago del Estero, Buenos Aires y la CABA.

Tasa de Incidencia en Argentina: 4,42 por 100.000 hab.


Fuente: OPS, MSAL

Vigilancia Epidemiológica



Situación en Tucumán

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolititis Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Proporción de virus respiratorios hasta la SE 34 de 2018. Provincia de Tucumán. (n=2750)



Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33 (n=33)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 32. Comparativo año 2017 - 2018



Fuente: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino-SISA
Datos exportados 21/08/2018

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 33




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 34 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 34

Meningococo	1
Neumococo	7
Haemophilus Influenzae	3
TBC	1
Bacterianas/otras	0
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 34 (n=12)




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 34 (n=73)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA