




SARAMPIÓN – AMÉRICA

Distribución de casos notificados de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema en países de América del Sur, 2017 – SE 45 de 2018.




Semana epidemiológica de inicio de exantema

Fuente: OPS/OMS

Hasta el 30 de noviembre de 2018 en América:

- -16.766 casos confirmados.
- -86 defunciones.
- -Argentina 14 casos confirmados.
- -El genotipo D8 de Venezuela ha sido reportado en los casos confirmados por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Distribución geográfica de casos humanos y epizootias de fiebre amarilla por año de ocurrencia. Brasil, 2014-2018



Fuente: OPS

FIEBRE AMARILLA- BRASIL

Últimos 3 años: expansión del área histórica de transmisión de la fiebre amarilla en el país.

Finales 2017 -Junio 2018: región sudeste, mayor transmisión en São Paulo. Se reportaron 1.376 casos humanos, incluidas 483 defunciones


1 de julio 2018 - 8 de noviembre de 2018 :271 casos humanos sospechosos de fiebre amarilla

Campañas masivas de vacunación en San Pablo, Rio de janeiro y Salvador de Bahía (coberturas 55%)






Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos




Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48




REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 48








Proporción de virus respiratorios hasta la SE 49 de 2018. Provincia de Tucumán. (n=3814)



Fuente: Laboratorio de Virología


Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48 (n=52)



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48




REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos




Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48







ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos











Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Hasta la SE 47. Comparativo año 2017 - 2018






Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2018 - SE 48




Semanas Epidemiológicas

REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos




Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2018 – SE 48



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos

Casos acumulados de Meningitis hasta SE 49 Período: 2016 - 2018




Meningitis Bacterianas según Etiología y Micóticas Año 2018 Hasta SE 49

Meningococo	2
Neumococo	10
Haemophilus Influenzae	6
ТВС	1
Bacterianas/otras	1
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0




Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 49 (n=20)



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2018 - hasta SE 49 (n=75)



REFERENCIAS
Zona de Éxito
Zona de Seguridad
Zona de Alerta
Zona Epidémica
N° de Casos

¿Recibiste alguna vez vacuna contra fiebre amarilla?

NO

¿Viaja a un país con riesgo?:Consultar listado

SI

Contraindicaciones

-Embarazadas

-Niños menores de 6 meses

¿Padeces alguna de estas enfermedades: enfermedad de timo, miastenia grave, síndrome de Di George o tumores malignos?

-¿Estás trasplantado o tenés alguna alteración de tu sistema inmunológico (ej. VIH) o estás recibiendo tratamiento con inmunosupresores y/o inmunomoduladores?

-Personas con alergia a algún componente de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina

Estas 2 situaciones en algún momento de su evolución pueden ser consideradas como precaución con orden médica de su médico de cabecera se pueden vacunar

Recomendar no viajar riesgo País con requerimiento de vacuna, sin riesgo, llevar una orden médica y tramitar el **Certificado de exención de vacunación**

¿Recibiste alguna vez vacuna contra fiebre amarilla? NO ¿Viaja a un país con riesgo? Precauciones -Niños entre 6 y 8 meses -Mayores de 60 años -Mujeres en lactancia

> Se recomienda no viajar a un país con transmisión activa

Médico infectólogo debe evaluar la conveniencia de la vacunación y extender una orden de vacunación si el viaje es impostergable. El paciente firma consentimiento informado

País con requerimiento de vacuna, sin riesgo de fiebre amarilla, llevar una orden médica y tramitar el **Certificado** de exención de vacunación

Para vacunarte contra la fiebre amarilla podés concurrir a:

Vacunatorio de la Familia

Avda. Mate de Luna 1935 | Teléfono: 4234294 Lun | Mié | Vie 7.30 a 18.00 hs.

Sanidad de Fronteras

Avda. República del Líbano 956 Teléfono: 4330697 Mar | Jue 8.00 a 12 hs.

También podés sacar turno para vacunarte llamando a:

Salud Escucha

0800-4444-999 de lunes a viernes de 7 a 19 hs

Fiebre Amarilla

Recomendaciones para viajeros



www.msptucuman.gov.ar

Ministerio de Salud Pública Tucumán

- ► SALUDPUBLICATUCUMAN



