



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 23 de Febrero
Semana
Epidemiológica: 9

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación Regional e Internacional


DENGUE – AMÉRICA

Resumen 2018

Casos reportados de dengue y proporción de dengue grave por año de notificación. Región de las Américas, 1999-2019 (hasta la SE 6 de 2019).



Tasa de incidencia de casos reportados de dengue por año y subregión. Región de las Américas, 2014-2019 (hasta la SE 6 de 2019)



560.586 casos notificados

T. de incidencia: 57,3 por 100.000 hab.


37,3% confirmados por laboratorio

336 defunciones

Cuatro serotipos circulantes

Fuente: OPS

Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. Brasil, 2018



264.262 casos probables

T. incidencia: 126,7 por 100.000 h.

38% confirmados

160 defunciones

**Circularon los cuatro
serotipos**

Mayores tasas regiones centro oeste y nordeste

Fuente: OPS

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Vigilancia de Síndrome Febril inespecífico desde SE 30 de 2018 hasta la SE 8 de 2019. Provincia de Tucumán




Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 7




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 7




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 7




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 30 de 2018 hasta SE 8 de 2019. Provincia de Tucumán




Fuente: Laboratorio de Virología

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 7



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 7




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 7


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE



Áreas Operativas con mayor tasa (por 10.000)

APC: Yerba Buena (22,5)

APE: Bella Vista (60,8)

APS: Lamadrid (73)

APO: San Pablo (50)


REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 6




MUESTRAS Año 2019 hasta SE 6	
Positivas	90
Procesadas	397
% Positividad	22,67

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 7




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 7



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 7




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 8




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 8

Meningococo	0
Neumococo	0
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8 (n=3)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 8 (n=1)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2018 (n=75)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0