



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 9 de Marzo

Semana

Epidemiológica:

11

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

SARAMPIÓN


Unión Europea: 881 casos hasta el 31 de enero del 2019
Italia, Polonia , Francia y Austria son los países con mayor numero de casos reportados.

Ucrania, Filipinas y Brasil tuvieron el mayor aumento en número de casos

	2018	2019
Ucrania	35120	24042
Filipinas	15599	12736

Brasil: 10334 casos SE 6 2018- SE 9 2019

Tasa de notificación de sarampión por millón de hab, por país de UE. 1/02/2018 – 31/01/2019



Thirty-three deaths attributable to measles were reported to TESSy during the 12-month period in Romania (22), Italy (7), France (2) and Greece (2) (Figure 3).

FUENTE: UNICEF . ECDC

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

SALA DE SITUACION DE SALUD

Dirección de Epidemiología

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en menores de 1 año Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 9


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 9




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 9



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 9




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 10




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 10

Meningococo	0
Neumococo	0
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 10 (n=3)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 10 (n=2)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2018 (n=75)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

