



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 30 de Marzo

Semana

Epidemiológica:

14

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA




Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

Virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y porcentaje de positividad. Hasta SE10 de 2019. Argentina. N=616



EEUU: Predominio A(H3N2)

Tasa más alta de hospitalización: mayores de 65 años (146 por 100.000 hab.)

Brasil: Baja actividad de influenza, aumento de VRS

Chile: predominio de H1N1, cocirculación de H3N2 e IB

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia. Secretaría de Salud de la Nación/OPS

Casos Reportados de Dengue en las Américas por País o Territorio. Casos Acumulados. 2019

País	Hasta SE	Probables	Casos confirmados	Incidencia	Serotipos	Casos de dengue grave	Muertes por dengue
Bolivia	10	2.735	1.133	24,38	DENV-1,2,3	0	3
Brasil	10	185.934	76.747	88,18	DENV-1,2	146	44
Chile	11	0	0	-	-	0	0
Paraguay	10	292	113	4,23	DEN-1,2,4	0	0

ARGENTINA (SE 1 a 12 de 2019)

Áreas con transmisión : Salta, Santa Fe, Formosa, Misiones y Jujuy (DEN-1)

Casos probables aislados sin antecedentes de viaje en Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero

Además 43 casos con antecedente de viaje (áreas dentro del país, Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia y República Dominicana) DEN 1, 2 Y 4.

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia. Secretaría de Salud de la Nación

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Vigilancia de Síndrome Febril inespecífico hasta la SE 13 de 2019 Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Proporción de virus respiratorios hasta SE 13 de 2019 Provincia de Tucumán. (n=642)



Fuente: Laboratorio de Virología


Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 12


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 11



MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 11	
Positivas	261
Procesadas	1287
% Positividad	20,28


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 12




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 12



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 12




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 13




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 13

Meningococo	0
Neumococo	0
Haemophilus Influenzae	1
TBC	1
Bacterianas/otras	2
Bacteriana s/e	0
Micóticas	0


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 13 (n=4)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 13 (n=3)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2018 (n=75)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0