



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 18 de Mayo

Semana

Epidemiológica:

21

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA




Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

SARAMPIÓN- BRASIL

**Casos notificados de sarampión según semana epidemiológica de inicio de exantema.
Estados de Amazonas, Roraima y Pará, Brasil, SE 1 de 2018 a SE 16 de 2019.**



SE 1 de 2018 - SE 16 de 2019

19.036 casos sospechosos

10.424 confirmados

12 defunciones

tasa de incidencia acumulada:


5,09 por 100.000 habitantes

Fuente: OPS

Pará, Roraima y Amazonas, el genotipo identificado fue el D8 (similar al que estaba circulando en Venezuela)

INFLUENZA - BRASIL

Virus respiratorios identificados en las unidades centinelas de Síndrome Gripal, por semana epidemiológica de inicios de los síntomas. Brasil, 2019 hasta la SE 18




Fuente: Ministerio de salud de Brasil

- 10.415 casos notificados
- Mayor circulación de VSR en todas las regiones
- De los clasificados, el 9,1% fueron por influenza
- Predominio de IA (H1N1) pdm09. IB se encuentra en la región Sudeste
- 842 muertes notificadas por SRAG. De las clasificadas el 15,4% se confirmaron para el virus de la gripe

INFLUENZA-ARGENTINA

Virus influenza identificados por semana epidemiológica y % de positividad.
Acumuladas a la SE17 de 2019. Argentina. N=169



Fuente: Secretaría de Salud de la Nación

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud



Situación en Tucumán


Vigilancia de Síndrome Febril inespecífico hasta la SE 20 de 2019 Provincia de Tucumán



■ Casos sospechosos
■ Casos confirmados





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




**Tasa de Bronquiolitis
por 1.000 hab. por
Área Operativa y SE.
Tucumán. Año 2019.
Hasta SE 18**

Area Programatica	Area Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Centro	Noreste																			
	Noroeste																			
	Sudeste																			
	Sudoeste																			
	Villa Mariano Moreno																			
	Yerba Buena																			
Este	Alderetes																			
	Banda Rio Sali																			
	Bella Vista																			
	Burruyacu																			
	El Bracho																			
	El Timbo																			
	Estacion Araoz																			
	Garmendia																			
	La Florida																			
	Leales																			
	Los Ralos																			
	Ranchillos																			
	El Cadillal																			
	Famailla																			
Oeste	Lules																			
	San Pablo																			
	Tafi del Valle																			
	Tafi Viejo																			
	Trancas																			
	Valles Calchaquies																			
	Aguilares																			
	Alberdi																			
Sur	Concepcion																			
	La Cocha																			
	Lamadrid																			
	Monteros																			
	Simoca																			


Proporción de virus respiratorios en
pacientes internados
hasta SE 20 de 2019.
Provincia de Tucumán. (n=1512)



Proporción de virus respiratorios en
pacientes ambulatorios
hasta SE 20 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=89)



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 19



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 18




MUESTRAS Año 2019 hasta SE 18	
Positivas	341
Procesadas	1839
% Positividad	18,54

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 19



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 19




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 19




Fuente: Fundación Miguel Lillo

REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 20




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 20


Meningococo	0
Neumococo	1
Haemophilus Influenzae	1
TBC	2
Bacterianas/otras	3
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 20 (n=8)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 20 (n=7)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0