



INFLUENZA-AMÉRICA

Argentina: inicio temprano de la temporada de influenza desde la SE 13 de 2019 con predominio de influenza A(H3N2); tasa de hospitalizaciones por IRAG en aumento.


Chile: tendencia creciente en la actividad de influenza desde la SE 17. Predominio de A(H1N1) pdm09 con co-circulación de influenza A (H3N2) e influenza B (predominó el linaje B/Yamagata).

Paraguay: la actividad de influenza elevada con predominio de influenza A(H1N1) pdm09. La actividad de IRAG en niveles elevados en comparación con temporadas anteriores

Fuente: OPS

SARAMPIÓN-BRASIL

Casos notificados de sarampión según semana epidemiológica de inicio de exantema. Estados de Amazonas, Roraima y Pará, Brasil, SE 1 de 2018 a SE 22 de 2019.



SE 1 2018 -SE 22 de 2019:

- 19.612 casos sospechosos
- 10.448 fueron confirmados
- 12 defunciones (todas en 2018).


Mayor tasa de incidencia grupo de 15 a 29 años

Genotipo D8, similar Venezuela

Fuente: OPS




Número de casos de SFI hasta la SE 25 Año 2019 (n= 107) Provincia de Tucumán









Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24






Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24






Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24







ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Zona de Seguridad


Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24






Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE





Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0





Zona de Seguridad

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24









Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Zona de Seguridad

■ VRS ■ ADV ■ IA ■ RVH ■ PI ■ MPV □ NEGATIVO


n=131 n= 101 n=24

Proporción de virus respiratorios en pacientes internados hasta SE 25 de 2019 Provincia de Tucumán. (n=2165)



Semanas epidemiológicas


Proporción de virus respiratorios en pacientes ambulatorios hasta SE 24 de 2019 Provincia de Tucumán. (n=161)






Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24






Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 24





Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 23



MUESTRAS Año 2019 hasta SE 23	
Positivas	375
Procesadas	2049
% Positividad	18,30



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 24

Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 24

REFERENCIAS


Zona de Éxito


Zona de Seguridad

Zona de Alerta

Zona Epidémica

N° de Casos







Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 25



Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 25

Meningococo	2
Neumococo	4
Haemophilus Influenzae	1
твс	2
Bacterianas/otras	3
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 25 (n=13)

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 25 (n=7)

REFERENCIAS

Zona de Éxito

Zona de Seguridad

Zona de Alerta

Zona Epidémica

N° de Casos

