



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 13 de Julio

Semana

Epidemiológica:

29

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA




Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

DENGUE- ARGENTINA/AMÉRICA

**Casos positivos para dengue
(confirmados y probables) según
antecedente de viaje por SE de inicio
de síntomas o consulta. Semana
epidemiológica 1 a 26 de 2019.
N=2.647**



Argentina
**Áreas con transmisión
sostenida:**
Jujuy
Misiones
Salta
Santa Fe

**Casos Reportados de Dengue en las
Américas por País o Territorio. Casos
Acumulados. 2019**

País	Hasta SE	Probables	Casos confirmados	Incidencia	Serotipos	Casos de dengue grave	Muertes por dengue
Bolivia	16	4.560	2.840	40,66	DENV-1,2	9	7
Brasil	23	1.127.244	596.381	540,66	DENV-1,2	710	366
Chile	16	0	0	-	-	0	0
Paraguay	17	3.058		44,34	DEN-1,2,4	0	3
Uruguay	16	0	0	-	-	0	0


Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia

VIRUS RESPIRATORIOS- ARGENTINA

Hasta la SE25 de 2019, de las 9.516 muestras positivas el 75,1% corresponde a VSR.

Le siguen en orden de frecuencia relativa el Influenza (12%), el Adenovirus (7,3%), Parainfluenza 4,6% y Metapneumovirus (0,9%)

Virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE25 de 2019. Argentina. N=9.516



Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 28 Año 2019 (n= 111) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR




ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



■ VRS ■ ADV ■ IA ■ RVH ■ PI ■ MPV □ NEGATIVO

n=87 n=92 n=22


Proporción de virus respiratorios
en pacientes internados
hasta SE 28 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=2466)




■ VRS ■ ADV ■ IA ■ RVH □ NEGATIVO

n=3 n=8 n=4

Proporción de virus respiratorios
en pacientes ambulatorios
hasta SE 28 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=190)



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 27



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 26




MUESTRAS Año 2019 hasta SE 26	
Positivas	384
Procesadas	2255
% Positividad	17,03

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 27



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 27




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 28




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 28


Meningococo	2
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	1
TBC	2
Bacterianas/otras	3
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28 (n=14)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

