



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 20 de Julio

Semana

Epidemiológica:

30

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

ÉBOLA- REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Casos probables y confirmados de virus ébola.
República Democrática del Congo. Hasta 17 de julio
de 2019


Desde el inicio del brote hace un año -hasta el 17 de julio de 2019:

2 532 casos (2 438 confirmados, 94 probables),

1 705 muertes (1 611 confirmados, 94 probables)

Tasa de letalidad confirmados: **66%**

137 trabajadores de la salud infectados (41 muertes)



Fuente: ECDC

Fiebre Hemorrágica por Arenavirus en Bolivia

Hasta el 17/5: **5 casos** (3 confirmados por laboratorio)

Sospecha de transmisión persona a persona

3 defunciones

3 casos personal de salud-2 agricultores



Zoonosis producida por un virus perteneciente al género Arenavirus asociados generalmente a enfermedades transmitidas por roedores en humanos.

Bolivia: Machupo y Chapare.

La transmisión a humanos por inhalación de aerosoles de partículas de excrementos o saliva de roedores

Algunos Arenavirus, están asociados con la transmisión de persona a persona.

Fuente: OPS

INFLUENZA- AMÉRICA

Brasil: La actividad de influenza disminuyó con la circulación de influenza A(H3N2).



Chile: la actividad de la influenza está disminuyendo con la circulación de A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B y la actividad del VRS está aumentando.



Argentina: aumento en la actividad de la influenza con la circulación de influenza B, el VRS tuvo una tendencia a disminuir a partir de la SE 25



Fuente: OPS



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud





Situación en Tucumán

Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Proporción de virus respiratorios
en pacientes internados
hasta SE 29 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=2599)




Proporción de virus respiratorios
en pacientes ambulatorios
hasta SE 29 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=205)



**Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años
Provincia de Tucumán. Año 2013.**




**Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años
Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 28**



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 27




MUESTRAS Año 2019 hasta SE 27	
Positivas	386
Procesadas	2305
% Positividad	17,03

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 28



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 28




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 29




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 29


Meningococo	2
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	1
TBC	2
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 29 (n=15)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 29 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0