



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 10 de agosto

Semana

Epidemiológica:

33

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

Casos notificados de sarampión según semana epidemiológica de inicio de exantema. Brasil, SE 1 a SE 30 de 2019.




Entre la semana epidemiológica (SE) 1 de 2018 y la SE 31 de 2019 se notificaron 22.654 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 11.371 fueron confirmados (10.326 en 2018 y 1.045 en 2019), incluidas 12 defunciones

Fuente: OPS

DENGUE-AMÉRICA

Casos reportados de dengue y proporción de dengue grave por año de notificación. Región de las Américas, 1999-2019 (hasta la SE 30 de 2019).

Incidencia y casos de dengue, proporción dengue grave, letalidad y serotipos, en 10 países seleccionados de la Región. SE 1 a SE 30 de 2019



País	Incidencia por 100.000 hab.	Casos	Proporción de dengue grave %	Letalidad (%)	Serotipos reportados
Nicaragua	736,47	55.289	0,69	0,01	2
Brasil	645,58	1.345.994	0,07	0,04	1-2-3-4
Honduras	462,39	42.346	23,13	0,19	1-2
Belize	169,37	647	0	0,00	SD
Colombia	267,1	71.736	1,1	0,05	1-2-3
El Salvador	160,89	10.316	0,23	0,03	2
Paraguay	120,69	8.324	SD	0,11	1-2-4
Guatemala	68,3	12.081	0,45	0,32	1-2-3-4
México	30,41	39.770	1,18	0,05	1-2-3-4
Venezuela	18,48	5.983	0,52	0,13	1-2-3

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 30 de 2019 en la Región de las Américas se notificaron 2.029.342 casos de dengue (incidencia de 207,9 casos por 100.000 habitantes), incluidas 723 defunciones. De esos casos, 846.342 (42%) fueron confirmados por criterios de laboratorio

Fuente: OPS

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 32 Año 2019 (n= 122) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios
en pacientes internados
hasta SE 32 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=2874)




Proporción de virus respiratorios
en pacientes ambulatorios
hasta SE 32 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=226)




*En la SE32 no se evaluaron
muestras ambulatorias

Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 31



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 30




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 30	
Positivas	395
Procesadas	2448
% Positividad	16,14

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 31



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 31




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 32




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 32


Meningococo	2
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	1
TBC	2
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 32 (n=16)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 32 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0