



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 7 de septiembre
Semana
Epidemiológica: **37**

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA




Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

Casos confirmados de MERS según localización geográfica y mes de inicio de síntomas. Marzo 2012- Septiembre 2019

MERS- ORIENTE MEDIO




Desde abril de 2012 y hasta el 2 de septiembre de 2019, 2 479 casos de MERS-CoV, incluidas 906 muertes, han sido reportados por la salud autoridades de todo el mundo.

A partir del 2 de septiembre de 2019, se han notificado 182 casos de MERS-CoV en Arabia Saudita (169) y Omán (13), incluyendo 48 muertes

En Arabia Saudita, 91 casos fueron primarios (42 de los cuales informaron contacto con camellos)

Fuente: ECDC

Casos e Incidencia Acumulada de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 33 – Año 2013-2019. Argentina



Los casos notificados de ETI a nivel nacional estuvieron dentro de lo esperado con respecto a períodos previos durante todo el año.

Fuente: Secretaría de Salud de la Nación

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 36 Año 2019 (n= 129) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolititis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Proporción de virus respiratorios
en pacientes internados
hasta SE 36 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=3288)



Proporción de virus respiratorios
en pacientes ambulatorios
hasta SE 36 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=251)




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 35



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 34




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 34	
Positivas	431
Procesadas	2604
% Positividad	16,55

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 35



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 35




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 35




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 36




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 36


Meningococo	2
Neumococo	6
Haemophilus Influenzae	1
TBC	3
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36 (n=17)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

