



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 14 de septiembre
Semana
Epidemiológica: **38**

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

Casos reportados de dengue y proporción de dengue grave por año de notificación. Región de las Américas, 1999-2019 (hasta la SE 35 de 2019).



DENGUE- REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Incidencia y casos de dengue, proporción de dengue grave, letalidad y serotipos, en 10 países seleccionados de la Región. SE 1 a SE 35 de 2019.


País	Incidencia por cien mil habs.	Casos	Proporción de dengue grave %	Letalidad (%)	Serotipos reportados
Nicaragua	1.503,79	91.269	0,64	0,016	2
Brasil	690,4	1.439.471	0,07	0,041	1-2-3-4
Honduras	777,64	71.215	20,19	0,180	1-2
Belice	386,65	1.477	3,59	0,000	SD
El Salvador	258,47	16.573	0,59	0,030	2
Colombia	171,12	84.644	1,09	0,057	1-2-3
Paraguay	124,81	8.608	SD	0,105	1-2-4
Guatemala	128,63	22.755	0,23	0,18	1-2-3-4
México	56,80	74.277	1,07	0,038	1-2-3-4
Venezuela	26,68	8.638	0,51	0,162	1-2-3

Entre las SE 1 y 35 de 2019 en la Región de las Américas se notificaron 2.384.029 casos de dengue (incidencia de 244,1 casos por 100.000 habitantes), incluidas 949 defunciones. El 44,7% fueron confirmados por laboratorio.

Fuente: OPS

VIRUS RESPIRATORIOS/ INFLUENZA- ARGENTINA/CONO SUR

Virus
respiratorios
identificados por
Semana
epidemiológica y
% de positividad.
Acumuladas a la
SE33 de 2019.
Argentina.
N=24.229



Cono Sur: la actividad de influenza comenzó a disminuir en toda la subregión con excepción de Chile, país en el cual la actividad de influenza aumentó con predominio de la influenza B

Fuente: OPS/Boletín
Integrado de Vigilancia

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 37 Año 2019 (n= 131) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Tasa de Enfermedad Tipo Influenza según Área Operativa. SE 36. Año 2019




Tasa x 10 mil hab

0 - 17.756
17.756 - 58.273
58.273 - 123.151
123.151 - 243.451
243.451 - 700.957

Enfermedad Tipo Influenza según grupos de edad Año 2019 (n=21297)




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36




REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Proporción de virus respiratorios
en pacientes internados
hasta SE 37 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=3364)



Proporción de virus respiratorios
en pacientes ambulatorios
hasta SE 37 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=257)




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 36



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 35




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 35	
Positivas	433
Procesadas	2643
% Positividad	16,38

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 36



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 36




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Casos acumulados de meningitis
Período 2017 – 2019.
Hasta SE 37



Casos de meningitis, según
grupos de edad. Año 2019.
Hasta SE 37



Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 37

Meningococo 2

Neumococo 7

Haemophilus Influenzae 2

TBC 3


Bacterianas/otras 4

Bacteriana s/e 1


Micóticas 0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 37 (n=19)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 37 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

