



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 28 de septiembre
Semana
Epidemiológica: **40**

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

Casos Reportados de Dengue en las Américas por País. Casos Acumulados. 2019


País	Hasta SE	Probables	Casos confirmados	incidencia x 100 mil hab	Casos de dengue grave	Muertes	Serotipos
Bolivia	35	8.779	4.431	78,27	37	18	DENV-1,2
Brasil	35	1.958.031	1.033.505	939,13	1.141	607	DENV-1,2,3,4
Chile	35	29	28	0,16	0	0	DENV-1
Paraguay	37	8.615	624	124,91	0	9	DEN-1,2,4
Uruguay	37	0	0	-	0	0	-

**Incidencia América: 244,1 casos cada 100 mil habitantes
949 defunciones.**

Estas cifras superan las registradas en el 2017 y 2018

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia

Casos notificados de sarampión según semana epidemiológica de inicio de exantema. Brasil, SE 1 a SE 37 de 2019.



Entre la SE 1 de 2018 y la SE 37 de 2019:

40.727 casos sospechosos de sarampión

14.806 confirmados

12 defunciones en 2018 y **4** defunciones en 2019

Argentina: Entre las SE 1 y 38 de 2019 se notificaron 12 casos confirmados, 4 importados, 1 relacionado con importación y 7 casos se encuentran en investigación.

Fuente: OPS

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán


Número de casos de SFI hasta la SE 39 Año 2019 (n= 134) Provincia de Tucumán



Tasa de Neumonía según Área Operativa (por 10 mil hab). SE 38. Año 2019




Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Tasa de Enfermedad Tipo Influenza (por 10 mil hab) según Área Operativa. SE 38. Año 2019




Casos de ETI según grupos de edad. Hasta SE 38. Año 2019



Corredor Endémico de Bronquiolitis


Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Proporción de virus respiratorios en pacientes internados hasta SE 39 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=3488)



Proporción de virus respiratorios en pacientes ambulatorios hasta SE 39 de 2019
Provincia de Tucumán. (n=263)



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 38



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 37




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 37	
Positivas	446
Procesadas	2757
% Positividad	16,18

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 38



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 38




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 39




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 39


Meningococo	2
Neumococo	7
Haemophilus Influenzae	2
TBC	3
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 39 (n=20)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 39 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

