



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 19 de octubre

Semana

Epidemiológica:

43

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación Regional e Internacional

Casos de West Nile virus en áreas afectadas de Europa. 2019 y temporadas previas. 17 de Octubre 2019.

WEST NILE-EUROPA


Distribution of West Nile virus infections in humans by affected areas in the EU/EEA countries and EU neighbouring countries
Transmission season 2019 and previous transmission seasons; latest data update 17 Oct 2019



- Entre el 11 y 17 de Octubre, se reportaron **4 casos en humanos**, 2 en Grecia y 2 en Italia.
- Otros 5 casos fueron reportados en países vecinos a la UE (Serbia y North Macedonia)
- En la misma semana, hubo reporte de **5 brotes en equinos**, distribuidos en Alemania, Francia y Grecia.
- Todos los casos humanos fueron detectados en áreas previamente afectadas.
- Brasil: 4 casos notificados

Fuente: ECDC

Casos Reportados de Dengue en América y Asia por País. Casos Acumulados Agosto - Octubre. 2019



Entre la SE 1 y la SE 42 de 2019:

**2.563.698 casos sospechosos y confirmados y
1082 muertes en América**


**Brasil con 1.993.271 representa el 78 % de los
casos de América**

**Tasas mas altas:
Nicaragua (1.504/100.000), Brasil
(939/100.000) Honduras (778/100.000)**

**Filipinas: 322.693 casos y 1.272 muertes
Malasia: 104.950 casos y 204 defunciones**

Fuente: ECDC

Casos sospechosos y confirmados de difteria según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Venezuela, 2016 a SE 38 de 2019.



**2.979 casos
sospechosos**

Confirmados: 1.733


287 defunciones

**En 2019, la tasa de
letalidad es de 11,2%**

TL 5 a 9 años: 50%

Fuente: OPS

Casos confirmados de sarampión y Tasa de incidencia por 100 mil habitantes según grupos de edad. Acumulados a la SE41 de 2019. Argentina



- 36 casos detectados en Argentina
- 7 importados o relacionados a la importación CABA (4), Buenos Aires (1) y Santa Fe (2).
- Fecha de inicio de exantema : SE 7 a 33
- 29 no cuentan con antecedentes de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados. CABA y Bs As

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 42 Año 2019 (n= 137) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Proporción de virus respiratorios en pacientes internados hasta SE 42 de 2019
Provincia de Tucumán.
(n=3698)



Proporción de virus respiratorios en pacientes ambulatorios hasta SE 42 de 2019
Provincia de Tucumán.
(n=320)




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 41


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 40




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 40	
Positivas	459
Procesadas	2868
% Positividad	16,00

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 41



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 41




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 41




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 42




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 42


Meningococo	2
Neumococo	7
Haemophilus Influenzae	3
TBC	3
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 42 (n=21)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 42 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0