



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 16 de noviembre
Semana
Epidemiológica: **47**

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN


Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

Casos reportados de dengue y proporción de dengue grave por año de notificación. Región de las Américas, 1999-2019 (hasta la SE 42 de 2019).


Incidencia y casos de dengue, proporción de dengue grave, letalidad y serotipos, en 10 países seleccionados de la Región SE 1 a SE 42 de 2019



País	Incidencia por 100.000 habs.	Casos	Proporción de dengue grave %	Letalidad (%)	Serotipos reportados
Nicaragua	2.271,12	142.740	SD	0,018	2
Belice	1.021,20	3.901	2,15	0.000	1-2
Honduras	995,51	91.681	19,47	0,164	1-2
Brasil	711,20	2.069.502	0,08	0,047	1-2-3-4
El Salvador	375,00	24.045	0,44	0,058	2
Guatemala	229,50	40.597	0,19	0,126	1-2-3-4
Colombia	204,45	101.129	1,08	0,068	1-2-3
Costa Rica	144,74	7.169	0,03	0,000	1-2
Paraguay	143,63	9.906	SD	0,091	1-2-4
México	138,90	181.625	1,08	0,049	1-2-3-4

Fuente: OPS

Virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE44 de 2019. Argentina. N=30.333



Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 46 Año 2019 (n= 141) Provincia de Tucumán





Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE







REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Proporción de virus respiratorios en pacientes internados hasta SE 46 de 2019
Provincia de Tucumán.
(n=3904)



Proporción de virus respiratorios en pacientes ambulatorios hasta SE 46 de 2019
Provincia de Tucumán.
(n=345)




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 45


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 44




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 44	
Positivas	477
Procesadas	3031
% Positividad	15,74

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 45



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 45




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 45




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 46




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 46


Meningococo	3
Neumococo	8
Haemophilus Influenzae	4
TBC	3
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 46 (n=23)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 46 (n=9)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0