



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 7 de diciembre
Semana
Epidemiológica: **50**

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación Regional e Internacional

Casos sospechosos y confirmados de difteria según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Venezuela, SE 28 de 2016 a SE 48 de 2019.

3033 casos sospechosos
1785 confirmados
291 defunciones
Mayor letalidad:

5 a 9 años (33%)



BROTE INICIADO EN JULIO DE 2016

Fuente: OPS

Casos Reportados de Dengue en las Américas por País o Territorio. Casos Acumulados. 2019

País	Hasta SE	Probables	Casos confirmados	incidencia x 100 mil hab	Casos de dengue grave	Muertes	Serotipos
Bolivia	44	13.302	5.064	118,60	90	18	DENV-1,2
Brasil	42	2.070.170	1.131.455	992,91	1.321	702	DENV-1,2,3,4
Chile	43	29	28	0,16	0	0	DENV-1
Paraguay	46	10.607	653	153,79	-	9	DENV-1,2,4
Uruguay	45	0	0	-	0	0	-

En 2019 se registraron en la Región:
2.870.402 casos
26.406 criterio de dengue grave
1.279 defunciones

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia

Modelo de Riesgo de transmisión de virus Zika

Modelo:

- Propagación potencial de las dos especies de mosquitos (*Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*)
- Temperatura promedio
- Variables socioeconómicas (Densidad población-PBI)


Riesgo de infección:

Alto: Costa Este de Brasil y en América Central

Moderado: Amazonas

Bajo: Sur del Continente

Fuente: Universidad de Goethe



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 49 Año 2019 (n= 146) Provincia de Tucumán




Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 48




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 48



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 48




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios hasta SE 49 de 2019. Provincia de Tucumán. (n=4341)



Fuente: LSP


Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 48



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 48




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Semáforo de tasas de diarrea en menores de 5 años (Por 100.000 hab), según áreas y semanas

A P	Area Operativa	AC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Centro	Noreste																																																		
	Noroeste																																																		
	Sudeste																																																		
	Sudoeste																																																		
	Villa M Moreno																																																		
	Yerba Buena																																																		
Este	Alderetes																																																		
	Banda Rio Sali																																																		
	Bella Vista																																																		
	Burruyacu																																																		
	El Bracho																																																		
	El Timbo																																																		
	Estacion Araoz																																																		
	Garmendia																																																		
	La Florida																																																		
	Leales																																																		
	Los Ralos																																																		
	La Ramada																																																		
	Ranchillos																																																		
	Oeste	Alta Montaña																																																	
		El Cadillal																																																	
Famailla																																																			
Lules																																																			
San Pablo																																																			
Tafi del Valle																																																			
Tafi Viejo																																																			
Trancas																																																			
Valles Calchaquies																																																			
Sur		Aguilares																																																	
	Alberdi																																																		
	Concepcion																																																		
	La Cocha																																																		
	Lamadrid																																																		
	Monteros																																																		
	Graneros																																																		
	Santa Ana																																																		
	Simoca																																																		

Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 47




MUESTRAS Año 2019 hasta SE 47


Positivas	507
Procesadas	3180
% Positividad	15,94

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 48



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 48




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 48




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 49




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 49


Meningococo	3
Neumococo	8
Haemophilus Influenzae	4
TBC	3
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	1
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 49 (n=23)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 49 (n=10)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0