



Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 28 de diciembre
Semana
Epidemiológica: **1**

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA



Sala de Situación de Salud



Situación Regional e Internacional

EBOLA-RD del CONGO

Casos confirmados y probables de Ebola en Republica Democrática del Congo y Uganda. Hasta el 18 de diciembre de 2019

Desde la SE 31 de 2018 hasta el
18 de diciembre:

3354 casos


3236 confirmados

118 probables

**2200 muertes (2102 en casos
confirmados)**

**169 trabajadores de salud
infectados**

Fuente: ECDC



FIEBRE CHICK-V

Casos de Fiebre Chikungunya acumulados para el año 2019 según clasificación. Países limítrofes

País	Hasta SE	Sospechosos	Casos confirmados	Incidencia x 100 mil hab	Muertes
Bolivia	42	594	75	5,30	0
Brasil	46	166.664	93.000	79,94	87
Chile	48	0	0	0	0
Paraguay	49	52	0	0,75	0
Uruguay	48	0	0	0	0

Fuente: OPS. PLISA. Plataforma de Información en Salud de las Américas.¹⁵



Fiebre Chikungunya en el estado de Rio de Janeiro. Brasil periodo enero- noviembre 2018-2019

	N° de casos	Fallecidos	Tasa de Incidencia por 1000 hab.
2018	37768	20	5.9
2019	84614	59	13.4



Fuente: Ministerio de salud de la Nación. Reporte Epidemiológico de Córdoba

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Sala de Situación de Salud




Situación en Tucumán

Número de casos de SFI hasta la SE 52 Año 2019 (n= 150) Provincia de Tucumán




Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 51




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 51




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 51




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios hasta SE 52 de 2019. Provincia de Tucumán. (n=4418)




Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 51



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 51



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 50




MUESTRAS	
Año 2019 hasta SE 50	
Positivas	545
Procesadas	3350
% Positividad	16,27


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 51


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 51



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 51




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 51




Fuente: Fundación Miguel Lillo

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 52




Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 52


Meningococo	3
Neumococo	8
Haemophilus Influenzae	3
TBC	3
Bacterianas/otras	5
Bacteriana s/e	2
Micóticas	0

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 52 (n=24)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 52 (n=11)



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

