



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Provincia de Tucumán

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

**SEMANA
EPIDEMIOLOGICA
17 al 23 de Febrero**

8



**DIRECCION
DE EPIDEMIOLOGIA**



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

A faint, light purple world map is visible in the background, showing the outlines of continents and countries.

EVENTOS INTERNACIONALES

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



CHINA: Gripe Aviar H7N9

- Siete nuevos casos confirmados (9-10 Febrero 2014).
- Edades entre 11 y 81 años, seis de sexo masculino.
- La mayor parte de los afectados se encuentran en **estado crítico**.
- Antecedentes: Exposición a aves de corral. Transmisión de persona a persona es rara.
- Se esperan nuevos casos humanos esporádicos (celebraciones del Año Nuevo Lunar).
- **Primer caso fuera de China (Malasia).**

Patrón estacional de circulación.
(Potencial pandémico).

Nueva cepa: **H10N8**



Fuente: OMS, CDC 11/02/14



Actualización Regional de Dengue Año 2014

Colombia (Hasta SE 2)

Tasa Incidencia	15/100.000 hab.
Serotipos	1,2,3,4
Fallecidos	0

Perú (Hasta SE 4)

Tasa Incidencia	9/100.000 hab.
Serotipos	1,2,3,4
Fallecidos	2

Brasil (Hasta SE 4)


Tasa Incidencia	10/100.000 hab.
Serotipos	1,2,3,4
Fallecidos	4

Bolivia (Hasta SE 2)

Tasa Incidencia	11/100.000 hab.
Serotipos	1,2,4
Fallecidos	0

Paraguay (Hasta SE 4)


Tasa Incidencia	47/100.000 hab.
Serotipos	2
Fallecidos	1



Fuente: OPS-13/02/2014



Curvas de tendencia y casos* de Dengue notificados



*Casos confirmados y sospechosos.



SE 5 -2014

Notificados: 3312

Confirmados: 59

Fallecidos: 1

(Tasa de incidencia 2013:
37/100.000 hab.)

Dptos. afectados (Área Metropolitana):
Asunción, Central y Bajo Chaco

DEN 2

Fuente: Ministerio de Salud de Paraguay



Índice de calor estimado para la SE 8. 2013

Días de la semana	Índice de calor
Lun 17	40
Mar 18	38
Miér 19	43
Jue 20	48
Vie 21	41
Sáb 22	42
Dom 23	44


Referencias de la escala del Índice de calor



Inminente golpe de calor - Mayor de 54 resguárdese
45 a 54 Peligroso – tome precauciones
40 a 44 Gran malestar- evitar el ejercicio
30 a 39 Algún malestar
Menor de 29 Sin malestar


Índice de calor pronosticado y observado. SE 7

Fuente: Weather Underground





Vigilancia de Síndrome febril y factores climáticos. Años 2013-2014. Provincia de Tucumán.



Dos casos importados

Fuente: Dirección de Epidemiología



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA




ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Proporción de Virus respiratorios hasta SE 7 de 2014. Provincia de Tucumán. (n=298)



Fuente: Laboratorio de Virología – UCI



Corredor Endémico de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán - Año 2014 - SE 6

ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




AO. Yerba Buena 80 casos x 10 mil hab.

ÁREA PROGRAMATICA ESTE




AO. Garmendia 151 casos x 10 mil hab.

ÁREA PROGRAMATICA SUR



AO. Concepción 218 casos x 10 mil hab.

ÁREA PROGRAMATICA OESTE



AO. Tañi del Valle 211 casos x 10 mil hab.

REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 6



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



2014

Meningitis Bacteriana
Provincia de Tucumán. Año 2013 y 2014 hasta
SE 7

Nº Total de casos hasta SE 7: 7

Virales: 2

Bacterianas: 4

Micóticas: 1

Meningococo 0

Neumococo

Haemophilus
Influenzae 1

TBC

Bacterianas/otras 1


Bacteriana s/e 2

Edades	ETIOLOGIA					
	Neumococo		Meningococo		Haemophillus influenzae	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
< 1 año			1			1
1 año						
2 a 4			1			
5 a 9						
10 a 14						
15 a 24	1					
25 a 44	1					
45 y más						
TOTAL	2		2			1

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 7 (n=4)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 7 (n=2)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA