



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Provincia de Tucumán

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

**SEMANA
EPIDEMIOLOGICA**
11 al 17 de Mayo

20



**DIRECCION
DE EPIDEMIOLOGIA**



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

A faint, light purple world map is visible in the background, showing the outlines of continents and countries.

EVENTOS INTERNACIONALES


DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



El virus del Ébola se transmite por contacto directo con sangre, líquidos orgánicos o tejidos de las personas infectadas y se han dado casos de transmisión asociada a la manipulación de animales salvajes enfermos o muertos infectados (chimpancés, gorilas, monos, antílopes selváticos, murciélagos fruteros).

Casos Sospechosos	Muertes
236	158

Liberia y Sierra Leona: sin Novedad




Fuente: OMS, CDC



Arabia Saudí	EAU	Qatar	UK	Alemania	Túnez	Malasia	EEUU
411 (115)	49 (9)	7 (4)	4 (3)	2 (1)	3 (1)	1 (1)	1 (0)

Distribution of confirmed cases of MERS-CoV by reporting country, March 2012 – 06 May 2014 (n=495)






Casos y Tasas de Notificación de P.A.F. (Parálisis Aguda Fláccida) según jurisdicción. SE 1 a 13, año 2014. Argentina

Provincias/Región	Casos	Tasas	Población <15años
Buenos Aires	21	0,54	3876553
CABA	2	0,42	472511
Córdoba	4	0,50	805512
Entre Ríos	0	0,00	324299
Santa Fe	3	0,40	746051
CENTRO	30	0,48	6.224.926
Mendoza	3	0,67	446011
San Juan	0	0,00	195588
San Luis	2	1,66	120466
CUYO	5	0,58	855.166
Corrientes	1	0,34	291482
Formosa	0	0,00	166980
Chaco	1	0,31	320407
Misiones	1	0,28	358271
NEA	3	1,23	1.137.140
Catamarca	0	0,00	107452
Jujuy	1	0,51	195946
La Rioja	0	0,00	93101
Salta	2	0,53	378596
S del Estero	6	2,17	276468
Tucumán	2	0,49	407633
NOA	11	0,81	1.366.095
Chubut	0	0,00	135575
La Pampa	1	1,26	79236
Neuquén	1	0,68	146617
Rio Negro	3	1,81	165714
Santa Cruz	1	1,30	77004
T del Fuego	0	0,00	34844
SUR	6	0,94	638990
TOTAL PAIS	55	0,54	10.222.317

Vigilancia de Parálisis Fláccida Aguda

Ante el nuevo escenario internacional es necesario redoblar esfuerzos por mantener las coberturas de vacunación antipoliomielítica mayores al 95%.



Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia (MSAL)-OMS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Epidemia de Chikungunya en el Caribe

Síntomas: fiebre y fuertes dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

SALA DE SITUACION DE SALUD



Región	Aruba	S. Martin y Anguilla	S. Bartolomé	Dominica	Martinica	Guadalupe	G. Francesa	I. Vírgenes	R. Dom.	S. Vicente Las Granadinas	México	Haiti
Casos Sospechosos		2.980 1.791	350	45	16.000 3.030	4.710 1.380			3690 767			
Casos confirmados	1	793 782			1.473 1.141	1.261 586	46 24	5	17	3	12	20
Muertes		3			2	1						

Fuente : ProMEDmail



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA




ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquioltis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán - Año 2014 - SE 18


HOSPITAL DEL NIÑO JESUS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION



HOSPITAL "EVA PERON"



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán - Año 2014 -hasta SE 18


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR




ÁREA PROGRAMATICA OESTE



REFERENCIAS


- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Bronquiolitis según provincias Región NOA - Año 2014 -hasta SE 17


PROVINCIA DE SALTA




PROVINCIA DE JUJUY



PROVINCIA DE CATAMARCA



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Proporción de Virus respiratorios hasta SE 19 de 2014. Provincia de Tucumán. (n=1180)



Fuente: Laboratorio de Virología – UCI



Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 18



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



2014

Meningitis Bacteriana
Provincia de Tucumán. Año 2013 y 2014 hasta
SE 18

Nº Total de casos hasta SE 19: 24

Virales: 12

Bacterianas: 11

Micóticas: 1

Meningococo 4

Neumococo 1

*Haemophilus
Influenzae* 2

TBC

Bacterianas/otras 1


Bacteriana s/e 3

Edades	ETIOLOGIA					
	Neumococo		Meningococo		<i>Haemophillus influenzae</i>	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
< 1 año			1	3	2	2
1 año						
2 a 4	1		1			
5 a 9						
10 a 14						
15 a 24	1			1		
25 a 44	1	1				
45 y más						
TOTAL	3		2	4	2	1

Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA




Corredor Endémico de Meningitis Bacteriana Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 19 (n=11)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA



Corredor Endémico de Meningitis Virales Provincia de Tucumán - Año 2014 - hasta SE 19 (n=12)



Fuente: Dirección de Epidemiología. SIPROSA