Es fundamental informarse sobre el destino para tomar recaudos preventivos.

Tener en cuenta

- la geografía y el clima
- los servicios médicos disponibles
- la existencia de agua potable
- las enfermedades endémicas o brotes epidémicos existentes

Recordá que siempre es importante tener todas las vacunas del calendario al día.

Es importante una visita al médico al menos 4 o 6 semanas antes del viaje.

Podés vacunarte contra la FIEBRE AMARILLA en el Vacunatorio de la Familia los lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 hs. en Av. Mate de Luna 1935

Para conocer con mayor exactitud las vacunas que necesitas, dependiendo del país que visites podés ingresar a www.msptucuman.gov.ar
En el botón de **Info para viajeros** podés consultar por países los requisitos de vacunación y recomendaciones para viajeros internacionales,

Info para viajeros

BICENTENARIO De la Independencia Argentina 2016

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

GOBIERNO DE TUCUMÁN

Fiebre amarilla

La fiebre amarilla viral se transmite por la picadura de un tipo de mosquito, que previamente ha picado a una persona enferma y de esa manera se ha infectado. Se llama fiebre amarilla, porque a muchos de los que se enferman se les pone la piel de ese color.

En la mayoría de los países te exigen tener la vacuna de la Fiebre Amarilla para ingresar

Los posibles efectos adversos de la vacunación pueden ser mayores que los riesgos de adquirir la infección.

PRECAUCIONES

Tienen un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos graves a la vacunación:

- Niños entre 6 y 8 meses
- Mayores de 60 años que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla
- Embarazadas y mujeres en período de lactancia

QUIENES TENGAN ESTAS CONDICIONES DEBEN CONSULTAR CON MÉDICOS EXPERTOS EN EL TEMA ACERCA DE RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN

Contraindicaciones para recibir la vacuna

- Niños menores de 6 meses
- Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina
- Alteraciones del sistema inmune
- Enfermedad del timo
- Infección por VIH y otras Inmunodeficiencias: tumores malignos, trasplantes, entre otros
- Tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores